

# मिरा भाईंदर महानगरपालिका

## मा. स्थायी समिती सभा दि. २०/०४/२०१५

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेची मा. स्थायी समिती सभा शुक्रवार दिनांक ०८/०५/२०१५ रोजी सभा सुचना क्र. ०२ दि. ०२/०५/२०१५ रोजीच्या विषयपत्रिकेवरील विषयांवर विचार विनिमय करण्यासाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन, मुख्य कार्यालय, तिसरा मजला, छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात सकाळी ११.०० वा. सभा आयोजित करण्यांत आली होती.

सदर सभेच्या अध्यक्षस्थानी मा. सभापती, श्री. प्रशांत एन. केळूसकर हे उपस्थित होते. सदर सभेस खालील सदस्य उपस्थित होते.

### उपस्थित सदस्य

१.	श्री. प्रशांत एन. केळूसकर	सभापती
२.	श्री. परशुराम प. म्हात्रे	सदस्य
३.	डॉ. राजेंद्र जैन	सदस्य
४.	सौ. मंदाकिनी गावंड	सदस्या
५.	श्री. अश्विन श्यामजी कासोदरीया	सदस्य
६.	श्री. हंसुकुमार कमलकुमार पांडे	सदस्य
७.	सौ. प्रभात प्रकाश पाटील	सदस्या
८.	श्री. स्टिवन जॉन मॅडोन्सा	सदस्य
९.	श्री. मुन्ना सिंह	सदस्य
१०.	श्री. नरेश तुकाराम पाटील	सदस्य
११.	श्रीम. नयना म. वसाणी	सदस्या
१२.	श्री. सुहास माधवराव रकवी	सदस्य
१३.	श्री. जयंतीलाल पाटील	सदस्य

### गैरहजर सदस्य

१.	श्री. हरिश्चंद्र आंमगावकर	सदस्य
२.	श्री. मोहन जाधव	सदस्य

### मा. सभापती :-

सर्व सदस्यांना आजच्या दिवसाच्या शुभेच्छा. सचिवांनी सभेच्या कामकाजाला सुरुवात करावी.

### नगरसचिव :-

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेची मा. स्थायी समिती सभा शुक्रवार दि. ०८/०५/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता मिरा भाईंदर महानगरपालिका, स्व. इंदिरा गांधी भवन, मुख्य कार्यालय, दुसरा मजला, लाल बहादुर शास्त्री सभागृहात स्थायी समिती सभा सुचना क्र. ०२, दि. ०२/०५/२०१५ रोजीच्या विषयपत्रिकेवरील प्रकरणांवर विचार विनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यांत येत आहे. प्रकरण क्रं.१०, दि. ०४/०३/२०१५ रोजीच्या मा. स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्तांत कायम करणे.

### राजेंद्र जैन :-

साहेब, ने बोला था इसमे उन्होंने बोला था उनके पास जो एक बुक है १९६०-७८ उसका अमेन्टमेंट हो गया। उसकी जो है लेटेस्ट कॉपी का कुछ हो ऐसा ही है। लेखा संहिता के यह कुछ नया रूल है।

### मा. सभापती :-

त्याच्यामध्ये इम्पलीमेंट झाले आहे का? ते बघून घ्या. ते अॅज इट इज कायम आहेत का?

### गणेश देशमुख (मा. उपायुक्त (मु.)) :-

यह डॉ साहेब क्या है गर्डनमेंटने जैसा की अपना कॉर्पोरेशन का काम अभी स्टॅन्डींग कमिटी मे है। मेयर है। पचिस लाख कमिशनर अप्रुव्ह करता है। २५ लाख स्टॅन्डींग करती है। मिनिस्टर साहब जैसे ऑथिरीटी वाले है गर्डमेंट मै तो मिनिस्टर साहब के अन्डर जैसे डिस्ट्रीक्ट कलेक्टर है। एस.सी.पी. है, ट्रेझरीयन है, सिव्हील सर्जन है। हर एक डिपार्टमेंट तो किसीको क्या पावर होना चाहिए। उसका लिमिट कहां होना चाहिए। १९७८ मै फिक्स हुआ था। डिलिगेशन पॉवर गर्डमेंट का आज भी अस्तित्व मै है। टाईम टू टाईम उसमे चेन्जेस होते है। चेन्जेस जैसे के अभी व्हेहिकल पर्चेसिंग है। व्हेहिकल पर्चेसिंग मै पिछले साल गर्डमेंट ने चार साल गर्डमेंट के लिए कुछ लिमिट फिक्स किया। जिल्हा परिषद जो अध्यक्ष या कोई नॉन ऑफिशियल कितने रु. का व्हेहीकल लेना है उसके बाद हायकोर्ट रिपिटिशन हुई। यह सब कुछ है। झेड पी के लिए रखा है। कॉर्पोरेशन और कौन्सिल के लिए कुछ नहीं है। यह लोग करोडो रु. की गाडीया लेते है। लाखो रु. बरबाद कर देते है तो उस हिसाब से अपने लिए एक डायरेक्शन आ गया है की, आपको अध्यक्ष के लिए कितना रु का लेना है, मेयर को

कितने का लेना शिस्त अपील डेलिगेशन है आज भी वह चालू है। आज जो चालू है वह अमेन्टमेंट के साथ १९७८ बदला नहीं है।

**राजेंद्र जैन :-**

यह आपने बोला है की, वह हमारे लिए ऐसी बुक है की जिसके हालत खराब है।

**मा. सभापती :-**

डॉ.साहेबांचे म्हणणे पण बरोबर आहे. त्यांना आपल्याला ते पुस्तक बघितले तर असे वाटते की, ते ग्रंथालयातून काढून आणलेले आहे. जर त्यांची नविन कॉपी असेल तर ती मागवून घ्या. ते सर्वाना समजू दे, त्याच पेज वर ५२२ लिहिले आहे. ५-२-२ आहे, ती सुधारण करुन घ्या.

**हंसुकुमार पांडे :-**

टेंबा हॉस्पिटल मार्च एन्ड पर्यंत चालू होणार होते का चालू झाले नाही.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

सध्या प्लॉस्टरींग टाईलिंग चे काम चालू आहे. प्लम्बींग चे व इलेक्ट्रॉनिकचे काम चालू आहे. ते जुलै एंडिंग पर्यंत संपेल.

**हंसुकुमार पांडे :-**

मशीनरी आली का?

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

मशिन कुठलीही आलेली नाही अजुनपर्यंत मशिनच टेंडर काढलेले होते. मागच्या वेळी आर.ओ.चे टेंडर आणि डायलेसीस टेंडर दिलेल होत, सविस्तर अहवाल पाठवून पुन्हा विषय घ्या असा मागच्या वेळी ठराव केला होता.

**हंसुकुमार पांडे :-**

सर टेंडर तुम्ही काढलात मशीनचे रेट जास्त होती त्या टाईमाला पहिले तुमच्या १० लाखाला टेंडर आलेल आता तुम्हाला ६ लाखामध्ये मशिन भेटते ५ टक्के आपल्या सी,एस,टी पकडून मग मशीन खरेदी का करत नाही तुम्ही? डायलेसिस काय इम्पोर्टंट नाही काय लोकांसाठी,

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

डायलेसिस इम्पोर्टंट आहे म्हणून विषय दिला होता.

**हंसुकुमार पांडे :-**

मग मशीन घ्या ना.

**मा. सभापती :-**

तुम्हाला सांगितले होते डायलेसीस का विषय “के” खाली घ्यायचा होता.

**हंसुकुमार पांडे :-**

मशीन घ्या आता इंदिरा गांधी रुग्णालयामध्ये २ आणि टेंभामध्ये ४ असे सांगितले.

**मा. सभापती :-**

आपल्याकडे आता निविदा कितच्या आलेल्या आहेत.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

रेट मागवले आहेत. टोटल ६ पाहिजेत.

**मा. सभापती :-**

आपल्याला अजुन एक घ्यायच होत की कित्तीच घ्यायच होत ते तुम्ही मला तो विषय आणलात.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

दोन जे डायलेसीस मशीन घेणार आहोत ते आमदार निधीतुन घेणार आहोत. बाकी चार आहेत.

**सुहास रकवी :-**

सभापती साहेब तुमच्या परवानगीने बोलतो आमदार निधी केव्हाच सॅक्शन झाले आहे. आणि ते टेंडर पण काढलेल होत. मग घेत का नाही?

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

विषय दिला होता.

**सुहास रकवी :-**

गोषवारा प्रशासनाकडून पण येतो. तुम्ही द्याना मग विषय. आता तुम्ही आयच्या वेळेला घ्या आणि करुन घ्या साहेब मंजुर करुन टाका तो विषय.

**मा. सभापती :-**

एक तिच सुचना की टेंबा हॉस्पिटलच्या जागी पं. भिमसेन जोशी परत कंसात करत जा. भले आम्ही बोलताना ते बोलले असतील किंवा सदस्य बोलले असतील. आपण जे आणतो रेकॉर्डमध्ये ते ब्रॅकेटमध्ये ते येऊ दे.

**सुहास रकवी :-**

सुचनेसह ठराव जो केला आहे ठरावामध्ये करा.

**मा. सभापती :-**

ठराव नाही आहे.

**अश्विन कासोदरिया :-**

दि. ०४/०३/२०१५ रोजीच्या मा. स्थायी समिती इतिवृत्तांतामध्ये मा. सदस्य यांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्यांसह इतिवृत्तांत कायम करण्यांत येत आहे.

**डॉ. नयना वसाणी :-**

माझे अनुमोदन आहे.

**मा. सभापती :-**

ठराव दुरुस्तीसह मंजूर.

**प्रकरण क्र. १० :-**

दि. ०४/०३/२०१५ रोजीच्या मा. स्थायी समिती सभेचे इतिवृत्तांत कायम करणे.

**ठराव क्र. १० :-**

दि. ०४/०३/२०१५ रोजीच्या मा. स्थायी समिती इतिवृत्तांतामध्ये मा. सदस्य यांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्यांसह इतिवृत्तांत कायम करण्यांत येत आहे.

**सुचक :- श्री. अश्विन कासोदरीया**

**अनुमोदक :- डॉ. नयना वसाणी**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर**

**सही/-**

**सभापती**

**स्थायी समिती**

**मिरा भाईदर महानगरपालिका**

**नगरसचिव :-**

मिरा भाईदर महानगरपालिकेसाठी वैद्यकिय विभागात आवश्यक डायलेसीस मशिन व एकसरे मशिन खरेदी करणेकामी मागविण्यात आलेल्या निविदांचे दर मंजूर करणे.

**हंसुकुमार पांडे :-**

गरजेचे असेल तर मंजूर करुन घ्या ना.

**मा. सभापती :-**

टेंबा चे मंजूर करणार का नुसते तुम्हाला इंदिरा गांधीसाठी पाहिजे ते मंजूर करुन घेऊ ना.

**हंसुकुमार पांडे :-**

नाही ते टेंबासाठी मंजूर करुन घे. नंतर दरवाढली तर आपण काय करणार?

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

सभापतींच्या परवानगीने बोलतो. आपण त्यांना वर्क ऑर्डर देऊ ना. ज्या वेळेस आपल्याला आवश्यक असेल त्यावेळेला सप्लाय करेल. रेट मंजूर करके रखेंगे और उसे बोलेंगे आपण जब ऑर्डर देंगे उस टाईम सप्लाय करेंगे।

**हंसुकुमार पांडे :-**

ते मंजूर करुन टाका ना.

**नगरसचिव :-**

प्रकरण क्र. ११, मिरा भाईदर महानगरपालिकेच्या भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालय, मिरारोड येथे डी.एस.आर.सी. क्लिनिकसाठी संगणक खरेदीसाठी कार्यांतर मंजूरीबाबत.

**मा. सभापती :-**

सचिव साहेबांना काही वैयक्तिक कारणासाठी तात्काळ निघायच असल्यामुळे सचिव साहेब यांच्या जागी श्री. वासुदेव शिरवळकर हे बसुन त्यांचा कारभार सांभाळतील.

**डॉ. राजेंद्र जैन :-**

मिरा भाईदर महानगरपालिकेच्या भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालय, मिरारोड येथे DSRC (Designated STI-RTI Clinic) शासन आदेशान्वये प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. सदर क्लिनिक ART Center च्या बाजूला भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालय, येथे सुरु करण्यात आलेले असून सदर क्लिनिक कार्यान्वित करण्यासाठी व संगणक खरेदीसाठी एकूण रू. १,५०,०००/- शासनामार्फत (MSACS) महानगरपालिका फंडात जमा करण्यात आलेले होते. सदर रकमेतून DSRC Clinic तयार करण्यासाठी बांधकाम खर्चा व्यतिरिक्त उर्वरीत रक्कम रू.५०,०००/- मधून संगणक खरेदी करणे आवश्यक होते. सदर निधी दि. ३१ मार्च, २०१५ पर्यंत वापरावयाचा असल्याने निधी व्यपगत होऊ नये यासाठी तातडीची बाब म्हणून शासनाच्या मंजूर दर करारानुसार मे. वितराग कॉम्प्युटर्स यांचेकडून रू. ३६,४८८/- या रकमेचा संगणक खरेदी करण्यात आलेला आहे. तरी

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या अनुसुचि “ड” ५ (२)(२) अन्वये मा. आयुक्त यांना प्राधिकृत करण्यास व त्यासाठी आलेल्या खर्चास कार्योत्तर मंजूरीस मा. स्थायी समिती मंजूरी देत आहे, असा ठराव मांडत आहे.

**जयंतीलाल पाटील :-**

माझे अनुमोदन आहे.

**मा. सभापती :-**

ठराव सर्वानुमते मंजूर

**प्रकरण क्र. ११ :-**

मिरा भाईदर महानगरपालिकेच्या भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालय, मिरारोड येथे डी.एस.आर.सी. क्लिनिकसाठी संगणक खरेदीसाठी कार्योत्तर मंजूरीबाबत.

**ठराव क्र. ११ :-**

मिरा भाईदर महानगरपालिकेच्या भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालय, मिरारोड येथे DSRC (Designated STI-RTI Clinic) शासन आदेशान्वये प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. सदर क्लिनिक ART Center च्या बाजूला भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालय, येथे सुरु करण्यात आलेले असून सदर क्लिनिक कार्यान्वित करण्यासाठी व संगणक खरेदीसाठी एकूण रू. १,५०,०००/- शासनामार्फत (MSACS) महानगरपालिका फंडात जमा करण्यात आलेले होते. सदर रकमेतून DSRC Clinic तयार करण्यासाठी बांधकाम खर्चा व्यतिरिक्त उर्वरीत रक्कम रू.५०,०००/- मधून संगणक खरेदी करणे आवश्यक होते. सदर निधी दि. ३१ मार्च, २०१५ पर्यंत वापरावयाचा असल्याने निधी व्यपगत होऊ नये यासाठी तातडीची बाब म्हणून शासनाच्या मंजूर दर करारानुसार मे. वितराग कॉम्प्युटर्स यांचेकडून रू. ३६,४८८/- या रकमेचा संगणक खरेदी करण्यात आलेला आहे. तरी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या अनुसुचि “ड” ५ (२)(२) अन्वये मा. आयुक्त यांना प्राधिकृत करण्यास व त्यासाठी आलेल्या खर्चास कार्योत्तर मंजूरीस मा. स्थायी समिती मंजूरी देत आहे, असा ठराव मांडत आहे.

**सुचक :- डॉ. राजेंद्र जैन**

**अनुमोदक :- श्री. जयंतीलाल पाटील**

**ठराव सर्वानुमते मंजूर**

**सही/-**

**सभापती**

**स्थायी समिती**

**मिरा भाईदर महानगरपालिका**

**नगरसचिव :-**

प्रकरण क्र. १२, भाईदर (पूर्व) गोडदेव आरक्षण क्र. २५९ व काशी, जरी मरी तलाव जवळील जागा महानगर गॅस लि. यांना भाड्याने देणेबाबत.

**डॉ. राजेंद्र जैन :-**

मिरा भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रात महानगर गॅस लि. मार्फत गॅस पुरवठा करण्यासाठी पाईप लाईन टाकण्याची कामे प्रगती पथावर आहेत. सदर गॅस पाईप लाईन च्या नेटवर्क अंतर्गत बॉक्स ठेवण्यासाठी महानगर गॅस लि. यांनी खालील दोन जागेची मागणी केलेली आहे.

१) गोडदेव आ.क्र. २५९ मधील कार्नर

४.०० चौ.मीटर

२) काशी, जरीमरी तलावा शेजारी

१६.०० चौ.मीटर

सदर जागा ह्या चालु बाजार भावानुसार (रेडी रेकनर) सर्व प्रथम तीन वर्ष मुदतीसाठी भाड्याने दिल्यास महानगर गॅस लि. यांना गॅस पाईप लाईन सुरु करुन रहीवाशांना पाईप व्दारे गॅस पुरवठा करणे सोयीचे होईल. यापुर्वी सदर प्रस्ताव मा.स्थायी समिती पुढे ठेवला असता मा.स्थायी समिती सभा दि.२९/१२/२०१४ ठराव क्र. ८४ अन्वये पुढील सभेपुढे विषय ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत महानगर गॅस लि. पाठपुरावा करीत असल्याने प्रस्तावित जागा चालु बाजार भावानुसार तीन वर्ष मुदतीसाठी भाड्याने देण्यास ही सभा मंजूरी देत आहे, असा ठराव मांडत आहे.

**जयंतीलाल पाटील :-**

माझे अनुमोदन आहे.

**मा. सभापती :-**

संबंधीत अधिकाऱ्यांनी या संबधात माहिती द्यावी. रेडीरेकनरचा रेट काय आहे. सध्या खांबीत साहेब आपल्याकडे रेडीरेकनरचा रेट असेल ना नक्की.

**हंसुकुमार पांडे :-**

मग आता ह्या जागेवरचा रेट काय आहे.

**सुहास रकवी :-**

सभापती साहेब आता हे महानगर गॅसचे ठिक-ठिकाणी खोदण्याचे काम पण चालु आहे. पावसाळ्याच्या आधी त्यांना परमिशन देऊ नका. कारण खोदुन ठेवतील परत पावसाळ्याला पॅचवर्क होणार नाही.

**गणेश देशमुख (मा. उपायुक्त (मु.) :-**

सगळ्या परमिशन बंद केल्या आहेत.

**सुहास रकवी :-**

काल आलेले साहेब मी असताना देखील त्यांना तेच म्हटले खांबीत साहेबांना की देताना तुम्ही जरा आता पावसाळ्याचे विचार करुन परवानगी द्या.

**शिवाजी बारकुंड :-**

मा. सभापतींच्या परवानगीने बोलतो मी आता कुठल्याही एजन्सीला केबल टाकण्यासाठी व गॅस लाईन टाकण्यासाठी परवानग्या सर्व बंद केलेल्या आहेत. फक्त फॉल्ट व्यतिरिक्त दुसर कुठलही काम करणार नाही.

**सुहास रकवी :-**

बरोबर आहे आता मिरा भाईदर पश्चिमेला कधी सुरुवात करणार त्याची माहिती कोण देईल.

**शिवाजी बारकुंड :-**

त्यांना बोलवतो मिटींगसाठी त्यांच्याकडून माहिती घेऊन सांगतो.

**हंसुकुमार पांडे :-**

भाईदर ईस्टला पण कुठे. भाईदर ईस्टला तर त्यांनी नवघर रोड, बि.पी. रोड या ठिकाणी शक्य नाही फाटक रोड, जेसल पार्कला सुध्दा त्यांची जी मेन लाईन येणे गरजेचे आहे. रस्त्याची रुंदी कमी असल्यामुळे त्यांच्या सेप्टीच्या दृष्टीने ते शक्य नाही त्याला पर्यायी विचार करत आहेत व त्यामुळे भाईदर पूर्वला झाले नाही पण त्याचा अभ्यास चालू आहे. एकतर ३० मीटर कोस्टर रोड आहे. त्या रोडला घेता येईल. अन्य कुठल्या रोडने त्याच्यावर त्यांचा अभ्यास चालू आहे.

**सुहास रकवी :-**

बारकुंड साहेब तेवढ्याच करता त्यांना एकदा मिटींगला बोलवा म्हणजे आमच्या शंका कुशंका विचारुन घेऊ असं.

**गणेश देशमुख (मा. उपायुक्त (मु.) :-**

हे जागा तुम्ही द्यायला लागले. गोडदेव कुठे काय ते त्याच्या इस्टेट डिपार्टमेंटला अॅक्च्युअली हा तुमचा विषय नाही तुम्ही त्यांना प्रपोजल त्यांच्यामार्फत द्यायला पाहिजे होते. ती ऑफिस जिवंत राहायला पाहिजे आपण बदलून जाणार पण हे ऑफिस राहिल. याची कॉपी त्यांना द्या म्हणजे जेणे करुन आपली कोणती जागा कोणाला दिली यांची इस्टेट यांचेकडे लिस्ट राहिल.

**मा. सभापती :-**

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

**प्रकरण क्र. १२ :-**

भाईदर (पूर्व) गोडदेव आरक्षण क्र. २५९ व काशी, जरी मरी तलाव जवळील जागा महानगर गॅस लि. यांना भाड्याने देणेबाबत.

**ठराव क्र. १२ :-**

मिरा भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रात महानगर गॅस लि. मार्फत गॅस पुरवठा करण्यासाठी पाईप लाईन टाकण्याची कामे प्रगती पथावर आहेत. सदर गॅस पाईप लाईन च्या नेटवर्क अंतर्गत बॉक्स ठेवण्यासाठी महानगर गॅस लि. यांनी खालील दोन जागेची मागणी केलेली आहे.

१) गोडदेव आ.क्र. २५९ मधील कार्नर

४.०० चौ.मीटर

२) काशी, जरीमरी तलावा शेजारी

१६.०० चौ.मीटर

सदर जागा ह्या चालु बाजार भावानुसार (रेडी रेकनर) सर्व प्रथम तीन वर्ष मुदतीसाठी भाड्याने दिल्यास महानगर गॅस लि. यांना गॅस पाईप लाईन सुरु करुन रहीवाशांना पाईप व्दारे गॅस पुरवठा करणे सोयीचे होईल. यापुर्वी सदर प्रस्ताव मा.स्थायी समिती पुढे ठेवला असता मा.स्थायी समिती सभा दि.२९/१२/२०१४ ठराव क्र. ८४ अन्वये पुढील सभेपुढे विषय ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत महानगर गॅस लि. पाठपुरावा करीत असल्याने प्रस्तावित जागा चालु बाजार भावानुसार तीन वर्ष मुदतीसाठी भाड्याने देण्यास ही सभा मंजूरी देत आहे, असा ठराव मांडत आहे.

सुचक :- डॉ. राजेंद्र जैन

अनुमोदक :- श्री. जयंतिलाल पाटील

ठराव सर्वानुमते मंजूर

सही/-

सभापती

स्थायी समिती

मिरा भाईदर महानगरपालिका

**नगरसचिव :-**

प्रकरण क्र. १३, मिरा भाईंदर महानगरपालिकेस नव्याने प्राप्त होणाऱ्या बसेस पार्कींगसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात व्यवस्था करणे कामाबाबत.

**डॉ. राजेंद्र जैन :-**

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेस केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण अभियान (JNNURM) अंतर्गत १०० बसेस मंजुर झालेल्या आहेत. सदर बसेस पार्कींग करण्याच्या दृष्टीने विविध आरक्षणाच्या जागेत तारेचे कुंपन भिंत व मातीभराव तसेच पार्कींगसाठी खडीकरण व ग्राऊटींग करण्याच्या कामास मान्यतेसाठी प्रस्ताव मा.महासभेत सादर केला होता. तथापी मा.महासभा दि.०२/०३/२०१५ ठराव क्र. ५६ अन्वये पार्कींग व्यवस्था आरक्षणाच्या ठिकाणी करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चासाठी प्रशासकीय व आर्थिक मान्यतेचे अधिकार मा.स्थायी समितीस प्रदान केले आहेत. तसेच बस पार्कींग मुळे स्थानिक नागरीकांना त्रास होणार नाही व आरक्षणाच्या सोयी पासुन नागरीक वंचित राहणार नाही. या प्रमाणे आरक्षणे निवडण्या बाबत देखील निर्णय घेतला आहे. मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेस प्राप्त होणाऱ्या बसेससाठी पार्कींग व्यवस्था करणे निकडीचे झाले असुन प्रशासनामार्फत खालील आरक्षणाच्या ठिकाणी पार्कींग व्यवस्था करण्यासाठी पुन्हा आढावा घेऊन जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

अ.क्र	कामाचे नाव	क्षेत्र	अंदाजित खर्च
१	भाईंदर (पूर्व) आरक्षण क्र. २४८ येथे बस पार्कींग करीता सोलींग, खडीकरण व ग्राऊटींग करणे	१२०००.०० चौमी	रु. १,०९,०५,२५०/-
२	भाईंदर (पूर्व) आरक्षण क्र. २५१ व २५२ येथे बस पार्कींग करीता सोलींग, खडीकरण व ग्राऊटींग करणे	१०००० चौमी	रु. ९०,८७,७००/-
३	मिरारोड (पूर्व) प्लेझंट पार्क येथील आरक्षण क्र. ३५४ येथे बस पार्कींग करीता सोलींग, खडीकरण व ग्राऊटींग करणे	५६१०.०० चौमी	रु. ५०,९८,२००/-
४	काशिमिरा येथील सेंट्रल ऑक्ट्राय येथे बस पार्कींग करीता सोलींग, खडीकरण व ग्राऊटींग करणे	७५००.०० चौमी	रु. ६८,१५,८००/-
५	काशिगांव येथील सिल्वर सरीता, काशि मार्केट जवळील आरक्षण क्र. ३१९ येथे बस पार्कींग करीता सोलींग, खडीकरण व ग्राऊटींग करणे	१०५००.०० चौमी	रु. ९५,४२,१००/-

वरील आरक्षणामधील अ.क्र. १ ते ४ या ठिकाणी पावसाळ्यापुर्वी कामे पुर्ण करुन पार्कींग व्यवस्था करणेस व प्रस्तावित खर्चास मान्यता देण्यास ही सभा मंजूरी देत आहे. तसेच अ.क्र. ५ आरक्षण क्र. ३१९ बाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने प्रलंबित ठेवण्यात येत आहे, असा ठराव मांडत आहे.

**जयंतीलाल पाटील :-**

माझे अनुमोदन आहे.

**हंसुकुमार पांडे :-**

सर आपका पार्किंग का आरक्षण था। वह लास्ट टाईम आया था उसका क्या हुआ। पार्किंग के लिए रिझर्वेशन था वह बसेस पार्किंग के लिए यह तो टेम्पररी बसेस पे बनाके दिया है। टेम्पररी के लिए इतना पैसा खर्च करने का?

**गणेश देशमुख (मा. उपायुक्त (मु.) :-**

आपले दोन प्रकारचे विषय आहेत. तो जो डेपो बांधतो आहे आपण हा एक पर्मनंट इन्फ्रास्ट्रक्चर पुढच्या आपल्या २५ ३० वर्ष गाडया रिपेअर करणे तिथे जास्तीत जास्त एक वेळेला २०-२२ बसेसच्या वर बसेस उभे राहू शकत नाही त्या पार्किंगसाठी आणि त्यापैकी १०-१२ बसेस चालूय अन्डर रिपेअर राहतील तर २५ बसेस झाल्या त्या रिपेरिंगच्या आता टोटल बसेस १५० गृहीत धरुन चालू भविष्यात त्यातल्या २०० सोडून द्या १५० धरा. आता १५० बसेसला उरलेल्या १२५ बसेस कुठे उभ्या करणार इकडे-तिकडे पुलाखाली उभ्या आहेत. या ज्या पार्किंग जागा आहेत. हया आपण टेम्पररी म्हणत असलो टेम्पररी म्हणजे किमान दोन चार वर्ष तिथून हालण्याची काही शक्यता नाही. आणि जर आता आपण ग्राउंटींग सोलींग केल नाही पावसाळ्यामध्ये दलदली नंतर तर आपल्याला काहीच करता येणार नाही. आणि मग ते बसेस तिथे गुंतून राहतील. हा खर्च जरी टेम्पररी नाव आलं तरी हा अत्यंत आवश्यक आहे. आणि हे केल्याशिवाय आपले बस उभारू शकत नाही. आता आपण व्हॉल्वो घेतो व्हॉल्वोचा काच एवढा मोठा असतो की त्याला वॉश केल्याशिवाय किंवा चांगल्या ठिकाणी उभ्या केल्या शिवाय दुसऱ्या वेळी काढता येणार नाही. नाव जरी टेम्पररी असले तर ती तीन-चार वर्षांची स्किम आहे किमान.

**प्रभात पाटील :-**

आरक्षण आपलीच आहे?

**गणेश देशमुख (मा. उपायुक्त (मु.) :-**

आरक्षणे आपलीच आहेत. ताब्यात आपलीच आहे. फक्त पार्किंगच्या वेळी दुसरा आरक्षण आहे. बाकी काही नाही. ताब्यात आहे जागा आपल्या पण आताची परिस्थिती आहे तशी होणार नाही. याला वायर पेंशिंग करणार आहे आपण.

**हंसुकुमार पांडे :-**

ग्राऊटींग पण करुन द्यायचे, भाडे पण द्यायचे त्यांना तसे व्हायला नाही पाहिजे.

**गणेश देशमुख (मा. उपायुक्त (मु.) :-**

महानगरपालिकेमध्ये आपले पजेशन आहे.

**सुहास रकवी :-**

साहेब मी काय म्हणतो ही आरक्षण जी आहेत ही आरक्षण कुठली रिझरवेशन आहेत.

**गणेश देशमुख (मा. उपायुक्त (मु.) :-**

गार्डनचे आरक्षण आहे. पार्किंग सोडून दूसरी आरक्षणे आहेत.

**मा. सभापती :-**

आरक्षण आता २४८ हे आरक्षण आले पाण्याची टाकी आहे ना? त्याच्या पुढे २५२ आरक्षण त्याच्या मागे जस्ट त्याला दोन्ही बाजूने रस्ता आहे म्हणून ते आरक्षण तिथे आहे. प्लेझंट पार्क ३५४ आहेत. तो पण रस्त्या लगतच आहे. आणि सर्वात शेवटी ऑक्ट्रॉय नाका सर्वांना माहितच असेल ते एक आरक्षण आहे. फक्त एवढाच आहे. काशी गावातलं सिल्हवर सरीता जो विषय आहे तिकडे जायला रस्ता खुप नॅरो आहे. त्याच्यानंतर तिकडे हटकेश कंपनी आहे आताच सांगितलं २४८ कुठे आहे तिथुन लल्लन तिवारीचे कॉलेज जे आहे. त्याच्या अलिकडे त्या कॉर्नरवरच आहे ते आणि २५१-२५२ त्याच्यामागेच आहे जस्ट त्याला दोन्ही बाजूने रस्ता आहे.

**सुहास रकवी :-**

३५४ म्हणजे काशी मीरा चा ऑक्ट्रॉय नाका होता तो?

**मा. सभापती :-**

३५४ नाही तो नाही तो प्लेझंट पार्क मध्ये आहे तो आणि पाचवा जो विषय आहे तो सिल्व्हर सरिता आतमध्ये आहे आणि तो रस्ता खुप आत आहे त्यामुळे तिथे खुप जास होते आणि लोकांच्या तक्रारी पण आल्या आहेत. ठराव सर्वानुमते मंजूर.

**प्रकरण क्रं १३ :-**

मिरा भाईदर महानगरपालिकेस नव्याने प्राप्त होणाऱ्या बसेस पार्कींगसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात व्यवस्था करणे कामाबाबत.

**ठराव क्र. १३ :-**

मिरा-भाईदर महानगरपालिकेस केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण अभियान (JNNURM) अंतर्गत १०० बसेस मंजूर झालेल्या आहेत. सदर बसेस पार्कींग करण्याच्या दृष्टीने विविध आरक्षणाच्या जागेत तारेचे कुंपन भिंत व मातीभराव तसेच पार्कींगसाठी खडीकरण व ग्राऊटींग करण्याच्या कामास मान्यतेसाठी प्रस्ताव मा.महासभेत सादर केला होता. तथापी मा.महासभा दि.०२/०३/२०१५ ठराव क्र. ५६ अन्वये पार्कींग व्यवस्था आरक्षणाच्या ठिकाणी करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चासाठी प्रशासकीय व आर्थिक मान्यतेचे अधिकार मा.स्थायी समितीस प्रदान केले आहेत. तसेच बस पार्कींग मुळे स्थानिक नागरीकांना त्रास होणार नाही व आरक्षणाच्या सोयी पासुन नागरीक वंचित राहणार नाही. या प्रमाणे आरक्षणे निवडण्या बाबत देखील निर्णय घेतला आहे.

मिरा-भाईदर महानगरपालिकेस प्राप्त होणाऱ्या बसेससाठी पार्कींग व्यवस्था करणे निकडीचे झाले असुन प्रशासनामार्फत खालील आरक्षणाच्या ठिकाणी पार्कींग व्यवस्था करण्यासाठी पुन्हा आढावा घेऊन जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

अ.क्र	कामाचे नाव	क्षेत्र	अंदाजित खर्च
१	भाईदर (पूर्व) आरक्षण क्र. २४८ येथे बस पार्कींग करीता सोलींग, खडीकरण व ग्राऊटींग करणे	१२०००.०० चौमी	रु. १,०९,०५,२५०/-
२	भाईदर (पूर्व) आरक्षण क्र. २५१ व २५२ येथे बस पार्कींग करीता सोलींग, खडीकरण व ग्राऊटींग करणे	१०००० चौमी	रु. ९०,८७,७००/-
३	मिरारोड (पूर्व) प्लेझंट पार्क येथील आरक्षण क्र. ३५४ येथे बस पार्कींग करीता सोलींग, खडीकरण व ग्राऊटींग करणे	५६१०.०० चौमी	रु. ५०,९८,२००/-
४	काशिमिरा येथील सेंट्रल ऑक्ट्राय येथे बस पार्कींग करीता सोलींग, खडीकरण व ग्राऊटींग करणे	७५००.०० चौमी	रु. ६८,१५,८००/-
५	काशिगांव येथील सिल्वर सरीता, काशि मार्केट जवळील आरक्षण क्र. ३१९ येथे बस पार्कींग करीता सोलींग, खडीकरण व ग्राऊटींग करणे	१०५००.०० चौमी	रु. ९५,४२,१००/-

वरील आरक्षणांमधील अ.क्र. १ ते ४ या ठिकाणी पावसाळ्यापूर्वी कामे पुर्ण करुन पार्कींग व्यवस्था करणेस व प्रस्तावित खर्चास मान्यता देण्यास ही सभा मंजूरी देत आहे. तसेच अ.क्र. ५ आरक्षण क्र. ३१९ बाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने प्रलंबित ठेवण्यात येत आहे, असा ठराव मांडत आहे.

सुचक :- डॉ. राजेंद्र जैन

अनुमोदक :- श्री. जयंतिलाल पाटील  
ठराव सर्वानुमते मंजूर

सही/-  
सभापती  
स्थायी समिती  
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

## नगरसचिव :-

प्रकरण क्रं १४, निविदा मंजूरी मिळणेबाबत. (शिक्षण विभाग)

## नयना वसाणी :-

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका ३५ प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना बुट मोजे पुरवठा करणेकामी दि. १६/०४/२०१५ रोजी वृत्तपत्रात जाहीर निविदा सुचना ई. टेंडरींगद्वारे निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार प्राप्त निविदा उघडण्यात आल्या असून खालील प्रमाणे निविदाधारकोचे दर प्राप्त आहेत.

अ. क्र.	निविदाधारकांचे नाव	मुला/मुलींचे १ जोड बुट व २ जोड मोजे - दर							
		१ली	२री	३री	४थी	५वी	६वी	७वी	८वी
१	अमरदिप उद्योग	३४९.००	३४९.००	३९९.००	३९९.००	४४९.००	४४९.००	४९९.००	४९९.००
२	केंद्रीय भंडार	३३५.००	३५०.००	३६५.००	३८५.००	४०५.००	४२५.००	४५५.००	४६५.००
३	टेक्नोक्राफ्ट असोसिएट वाटाघाटीनंतरचे दर	३३९.०० (L1) २४.४०	३४८.०० (L1) ३४९.०५	३६४.०० (L1) ३५६.७०	३८९.०० (L1) ३७३.४०	३९८.०० (L1) ३९०.०५	४२४.०० (L1) ४१५.५०	४४८.०० (L1) ४३९.०५	४५८.०० (L1) ४४८.८५

वरील प्रमाणे निविदाधारकांचे प्राप्त दरामधुन मे. टेक्नोक्राफ्ट असोसिएट (L1) यांना दि. ०५/०५/२०१५ रोजी वाटाघाटीरीता मा. निविदा निवड समितीसमोर बोलविने असता त्यांनी सादर केलेल्या दरामध्ये २% कमी दराने पुरवठा करण्याबाबतचे दि. ०५/०५/२०१५ च्या पत्रान्वये कळविले आहे.

तरी मे. टेक्नोक्राफ्ट असोसिएट (L1) या निविदाधारकास बुट मोजे पुरवठा करणेस ही सभा मंजूरी देत आहे.

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका ३५ प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना वह्या पुरवठा करणेकामी दि. १६/०४/२०१५ रोजी वृत्तपत्रात जाहीर निविदा सुचना ई. टेंडरींगद्वारे निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार प्राप्त निविदा उघडण्यात आल्या असून खालील प्रमाणे निविदाधारकोचे दर प्राप्त आहेत.

अ.क्र	निविदाधारकांचे नाव	वह्या संच दर							
		१ली	२री	३री	४थी	५वी	६वी	७वी	८वी
१	अमरदिप उद्योग वाटाघाटीनंतरचे दर	१६८.५० (L1) १६६.००	१६८.५० (L1) १६६.००	२७४.५० (L1) २७०.४०	२७४.५० (L1) २७०.४०	४१७.५० (L1) ४१९.२५	४१९.२० (L1) ४८३.८५	५६५.९० (L1) ५५६.६०	५६५.९० (L1) ५५६.६०
२	महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप .कंझ्यु. फेडरेशन लि. मुंबई	१७५.००	१७५.००	२८५.००	२८५.००	४२५.००	४९५.००	५७०.००	५७०.००
३	भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्या.मुंबई	१७०.००	१७०.००	२७५.००	२७५.००	४२५.००	५००.००	५७५.००	५७५.००
४	थ्रि स्टार कंपनी	१७२.९९	१७२.९९	२८०.८७	२८०.८७	४२२.८५	४९६.८३	५७०.८९	५७०.८९

वरील प्रमाणे निविदाधारकांचे प्राप्त दरामधुन मे. अमरदिप उद्योग (L1) यांना दि. ०५/०५/२०१५ रोजी वाटाघाटीरीता मा. निविदा निवड समितीसमोर बोलविने असता त्यांनी सादर केलेल्या दरामध्ये १.५ % कमी दराने पुरवठा करण्याबाबतचे दि. ०५/०५/२०१५ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. तरी मे. मे. अमरदिप उद्योग (L1) या निविदाधारकास वह्या पुरवठा करणेस ही सभा मंजूरी देत आहे.

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका ३५ प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय दप्तर व पाण्याच्या बाटल्या पुरवठा करणेकामी दि. १६/०४/२०१५ रोजी वृत्तपत्रात जाहीर निविदा सुचना ई. टेंडरींगद्वारे निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार प्राप्त निविदा उघडण्यात आल्या असून खालील प्रमाणे निविदाधारकोचे दर प्राप्त आहेत.

निविदाधारकांचे नाव	दर		
	१ ली ते २ री	३ री ते ४ थी	५ वी ते ८ वी



अमरदिप उद्योग	३५०.००	३७५.००	४००.००
केंद्रीय भंडार	३४३.००	३७३.००	४०३.००
भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्या.मुंबई <u>वाटाघाटीनंतरचे दर</u>	३२५.०० (L1) ३९८.५०	३५९.०० (L1) ३५९.८०	३९९.०० (L1) ३९९.००

वरील प्रमाणे निविदाधारकांचे प्राप्त दरामधुन मे. भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्या. मुंबई (L1) यांना दि. ०५/०५/२०१५ रोजी वाटाघाटीरीता मा. निविदा निवड समितीसमोर बोलविने असता त्यांनी सादर केलेल्या दरामध्ये २% कमी दराने पुरवठा करण्याबाबतचे दि. ०५/०५/२०१५ च्या पत्रान्वये कळविले आहे.

तरी मे. भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्या.मुंबई (L1) या निविदाधारकास शालेय दप्तर व पाण्याच्या बाटल्या करणेस ही सभा मंजूरी देत आहे.

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका ३५ प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश बॅच टायसह करणेकामी दि. १६/०४/२०१५ रोजी वृत्तपत्रात जाहीर निविदा सुचना ई. टेंडरींगद्वारे निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार प्राप्त निविदा उघडण्यात आल्या असुन खालील प्रमाणे निविदाधारकांचे दर प्राप्त आहेत.

निविदाधारकांचे नाव	दर -मुलांचे गणवेश (हॉफ पॅट व हॉफ शर्ट टायसह)							
	१ली	२री	३री	४थी	५वी	६वी	७वी	८ वी
जि.एस्.एन् असोसिएट	३००.००	३००.००	३००.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००	४००.००	४००.००
मफतलाल इंडस्टियज लि. <u>वाटाघाटीनंतरचे दर</u>	२६८.०० (L1) २६२.६५	२८९.०० (L1) २७५.४०	२९८.०० (L1) २९२.०५	३९५.०० (L1) ३०८.७०	३३३.०० (L1) ३२६.३५	३४७.०० (L1) ३४०.०५	३६९.०० (L1) ३५३.८०	३९९.०० (L1) ३९९.००
टेक्नोक्राफ्ट असोसिएट	२७६.००	२८७.००	३९०.००	३२३.००	३४६.००	३५८.००	३७०.००	४९३.००

निविदाधारकांचे नाव	दर -मुलांचे गणवेश (फुल पॅट व हॉफ शर्ट टायसह)							
	१ली	२री	३री	४थी	५वी	६वी	७वी	८ वी
जि.एस्.एन् असोसिएट	०	०	०	०	५५०.००	५५०.००	६००.००	६००.००
मफतलाल इंडस्टियज लि. <u>वाटाघाटीनंतरचे दर</u>	०	०	०	०	५०८.०० (L1) ४९७.८५	५२७.०० (L1) ५१६.४५	५५९.०० (L1) ५४०.००	५९२.०० (L1) ५८०.९५
टेक्नोक्राफ्ट असोसिएट	०	०	०	०	५९७.००	५३९.००	५५८.००	५९६.००

निविदाधारकांचे नाव	दर -मुलीचे गणवेश (पिनो व ब्लाउज टायसह)							
	१ली	२री	३री	४थी	५वी	६वी	७वी	८ वी
जि.एस्.एन् असोसिएट	४००.००	४००.००	४००.००	४५०.००	४५०.००	५००.००	५००.००	५५०.००
मफतलाल इंडस्टियज लि. <u>वाटाघाटीनंतरचे दर</u>	३५९.०० (L1) ३४४.००	३६६.०० (L1) ३५८.७०	३८८.०० (L1) ३८०.२५	४०४.०० (L1) ३९५.९०	४४०.०० (L1) ४३९.२०	४५३.०० (L1) ४४३.९५	४७३.०० (L1) ४६३.५५	४९८.०० (L1) ४८८.०५
टेक्नोक्राफ्ट असोसिएट	३५५.००	३७९.००	३९४.००	४९६.००	४५०.००	४६२.००	४८०.००	५०४.००

निविदाधारकांचे नाव	दर -मुलीचे गणवेश (सलवार,कमीज व ओढणी)							
	१ली	२री	३री	४थी	५वी	६वी	७वी	८ वी
जि.एस्.एन् असोसिएट	४००.००	४००.००	४५०.००	४५०.००	५००.००	५००.००	५५०.००	५५०.००
मफतलाल इंडस्टियज लि. <u>वाटाघाटीनंतरचे दर</u>	३६४.०० (L1) ३५६.७०	३८२.०० (L1) ३७४.३५	३९५.०० (L1) ३८७.९०	४९८.०० (L1) ४०९.६५	४४५.०० (L1) ४३६.९०	४६७.०० (L1) ४५७.६५	४८७.०० (L1) ४७७.२५	५९२.०० (L1) ५०९.७५
टेक्नोक्राफ्ट असोसिएट	३८२.००	३९६.००	४०५.००	४३५.००	४५८.००	४७९.००	५०४.००	५२७.००

वरील तक्त्या प्रमाणे मे मफतलाल इंडस्टियज लि. यांनी निविदेत सर्वात कमी दर सादर केले आहेत. मे. मफतलाल इंडस्टियज (ख) यांना वाटाघाटी करीता बोलविले असता त्यांनी सादर केलेल्या दरा मध्ये २ % कमी दराने शालेय गणवेश बॅच टायसह पुरवठा करण्याबाबत दि. दि. ५/०५/२०१५ रोजीच्या पत्राने कळविले आहे. मे. मफतलाल इंडस्टियज यांनी वाटाघाटी नंतर सादर केलेले दर स्वीकारण्यास निविदा निवड समिती शिफारस करित आहे.

तरी मे. मफतलाल इंडस्ट्रिज (L1) या निविदाधारकास शालेय गणवेश बॅच टायसह पुरवठा करण्यास ही सभा मंजूरी देत आहे, असा ठराव मांडत आहे.

**मंदाकिणी गांवड :-**

माझे अनुमोदन आहे.

**सुहास रकवी :-**

सभापती साहेब आता बोलायच नाही की २ टक्के दिड टक्के कमी दराने पुन्हा मागविल्यानंतर कमी येथील अशी शंका नाही ना पण नको आपल्याला वेळ कमी आहे ना साहेब.

**मा. सभापती :-**

आजच्या सर्वात महत्वाचा विषय आहे की वेळ कमी आहे म्हणून हा विषय घेतला. आपण ज्याला वाटाघाटीमध्ये त्यांना आपण त्यांना सांगितलं असते की ५ टक्के पर्यंत बोलणी पण केली त्याच्याबरोबर पण तो तयार होत नाही तो माणूस तयारच नाही १० टक्के मागितले पण ५-१० करीता वेळ कमी असल्या कारणानी नाही गरज असल्या कारणाने.

**राजेंद्र जैन :-**

थोडी जानकारी होनी चाहिए। कि यही रेट पिछले साल क्या थे कॉपी है। वह जानकारी चाहिए।

**मा. सभापती :-**

मागच्या दरामध्ये आणि या दरामध्ये तुलना करण्यात यावी अस, अंदाजित फरक किती आलेला आहे.

**सुहास रकवी :-**

किती टक्के फरक पडला.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-**

टक्के बाटल्या आणि वह्यामध्ये. फक्त ते ड्रेसमध्ये मफत लालचा कपडा आहे. दोन वर्षापूर्वी रेट त्याच्यापेक्षा कमी आहे.

**मा. सभापती :-**

दोन वर्षापूर्वीच्या दरापेक्षा हा रेट कमी आहे.

**राजेंद्र जैन:-**

नही लास्ट रेट चाहिए वह रेट क्या था वहीं चाहिए मुझे कम्पेरिजन। दफ्तर और पानी की बॉटल का क्या रेट था।

**मा. सभापती :-**

पहिलीच्या किंवा दुसरीच्या मुलांच सांगा काहीतरी.

**संभाजी पानपट्टे (मा. उपायुक्त) :-:-**

१७८ होते आणि आताचे २८१

**शिक्षण अधिकारी:-**

दफ्तर व पाण्याच्या बाटल्या मागच्या वर्षी ३०३ होत्या या वर्षी ३२५ आहेत.

**मा. सभापती :-**

१० टक्के वाढ आहे १० टक्के पण नाही ३० मध्ये कमी आला ना त्याच्या अगोदरची.

**राजेंद्र जैन :-**

यह आपने बोला है यह १४,१५ के १३,१४ यह बोला पिछले साल आगे बताए। वहया के बारेमे बताईए।

**शिक्षण अधिकारी:-**

मागच्या वर्षी १५३ होते या वर्षी १६८ आहे.

**राजेंद्र जैन:-**

बुट मोजे.

**शिक्षण अधिकारी :-**

बुट मोजे ३०७ होते. या वर्षी ३३१ झाले.

**राजेंद्र जैन :-**

और ड्रेस।

**शिक्षण अधिकारी:-**

ड्रेसमध्ये साधारणतः १० टक्के वाढलेले आहे. आता ऊर्दु मुलींची ३५१ होते आणि या वर्षी ३६४.

**मा. सभापती :-**

ठराव सर्वानुमते मंजूर

**प्रकरण क्र १४ :-**

निविदा मंजूरी मिळणेबाबत. (शिक्षण विभाग)

**ठराव क्र. १४ :-**

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका ३५ प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना बुट मोजे पुरवठा करणेकामी दि. १६/०४/२०१५ रोजी वृत्तपत्रात जाहीर निविदा सुचना ई. टेंडरींगद्वारे निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार प्राप्त निविदा उघडण्यात आल्या असून खालील प्रमाणे निविदाधारकोचे दर प्राप्त आहेत.

अ. क्र.	निविदाधारकांचे नाव	मुला/मुलींचे १ जोड बुट व २ जोड मोजे - दर							
		१ली	२री	३री	४थी	५वी	६वी	७वी	८वी
१	अमरदिप उद्योग	३४९.००	३४९.००	३९९.००	३९९.००	४४९.००	४४९.००	४९९.००	४९९.००
२	केंद्रीय भंडार	३३५.००	३५०.००	३६५.००	३८५.००	४०५.००	४२५.००	४५५.००	४६५.००
३	टेक्नोक्राफ्ट असोसिएट वाटाघाटीनंतरचे दर	३३९.०० (L1) २४.४०	३४८.०० (L1) ३४९.०५	३६४.०० (L1) ३५६.७०	३८९.०० (L1) ३७३.४०	३९८.०० (L1) ३९०.०५	४२४.०० (L1) ४९५.५०	४४८.०० (L1) ४३९.०५	४५८.०० (L1) ४४८.८५

वरील प्रमाणे निविदाधारकांचे प्राप्त दरामधुन मे. टेक्नोक्राफ्ट असोसिएट (L1) यांना दि. ०५/०५/२०१५ रोजी वाटाघाटीरीता मा. निविदा निवड समितीसमोर बोलविने असता त्यांनी सादर केलेल्या दरामध्ये २% कमी दराने पुरवठा करण्याबाबतचे दि. ०५/०५/२०१५ च्या पत्रान्वये कळविले आहे.

तरी मे. टेक्नोक्राफ्ट असोसिएट (L1) या निविदाधारकास बुट मोजे पुरवठा करणेस ही सभा मंजूरी देत आहे.

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका ३५ प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना वह्या पुरवठा करणेकामी दि. १६/०४/२०१५ रोजी वृत्तपत्रात जाहीर निविदा सुचना ई. टेंडरींगद्वारे निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार प्राप्त निविदा उघडण्यात आल्या असून खालील प्रमाणे निविदाधारकोचे दर प्राप्त आहेत.

अ.क्र	निविदाधारकांचे नाव	वह्या संच दर							
		१ली	२री	३री	४थी	५वी	६वी	७वी	८वी
१	अमरदिप उद्योग वाटाघाटीनंतरचे दर	१६८.५० (L1) १६६.००	१६८.५० (L1) १६६.००	२७४.५० (L1) २७०.४०	२७४.५० (L1) २७०.४०	४१७.५० (L1) ४११.२५	४१९.२० (L1) ४८३.८५	५६५.९० (L1) ५५६.६०	५६५.९० (L1) ५५६.६०
२	महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप .कंझ्यु. फेडरेशन लि. मुंबई	१७५.००	१७५.००	२८५.००	२८५.००	४२५.००	४९५.००	५७०.००	५७०.००
३	भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्या.मुंबई	१७०.००	१७०.००	२७५.००	२७५.००	४२५.००	५००.००	५७५.००	५७५.००
४	थ्रि स्टार कंपनी	१७२.९१	१७२.९१	२८०.८७	२८०.८७	४२२.८५	४९६.८३	५७०.८९	५७०.८९

वरील प्रमाणे निविदाधारकांचेप्राप्त दरामधुन मे. अमरदिप उद्योग (L1) यांना दि. ०५/०५/२०१५ रोजी वाटाघाटीरीता मा. निविदा निवड समितीसमोर बोलविने असता त्यांनी सादर केलेल्या दरामध्ये १.५ % कमी दराने पुरवठा करण्याबाबतचे दि. ०५/०५/२०१५ च्या पत्रान्वये कळविले आहे.

तरी मे. मे. अमरदिप उद्योग (L1) या निविदाधारकास वह्या पुरवठा करणेस ही सभा मंजूरी देत आहे,

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका ३५ प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय दप्तर व पाण्याच्या बाटल्या पुरवठा करणेकामी दि. १६/०४/२०१५ रोजी वृत्तपत्रात जाहीर निविदा सुचना ई. टेंडरींगद्वारे निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार प्राप्त निविदा उघडण्यात आल्या असून खालील प्रमाणे निविदाधारकोचे दर प्राप्त आहेत.

निविदाधारकांचे नाव	दर		
	१ ली ते २ री	३ री ते ४ थी	५ वी ते ८ वी
अमरदिप उद्योग	३५०.००	३७५.००	४००.००
केंद्रीय भंडार	३४३.००	३७३.००	४०३.००
भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्या.मुंबई वाटाघाटीनंतरचे दर	३२५.०० (L1) ३९८.५०	३५९.०० (L1) ३५९.८०	३९९.०० (L1) ३९९.००

वरील प्रमाणे निविदाधारकांचे प्राप्त दरामधुन मे. भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्या. मुंबई (L1) यांना दि. ०५/०५/२०१५ रोजी वाटाघाटीरीता मा. निविदा निवड समितीसमोर बोलविने असता त्यांनी सादर केलेल्या दरामध्ये २% कमी दराने पुरवठा करण्याबाबतचे दि. ०५/०५/२०१५ च्या पत्रान्वये कळविले आहे.

तरी मे. भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्या.मुंबई (L1) या निविदाधारकास शालेय दप्तर व पाण्याच्या बाटल्या करणेस ही सभा मंजूरी देत आहे.

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका ३५ प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश बॅच टायसह करणेकामी दि. १६/०४/२०१५ रोजी वृत्तपत्रात जाहीर निविदा सुचना ई. टेंडरींगद्वारे निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार प्राप्त निविदा उघडण्यात आल्या असुन खालील प्रमाणे निविदाधारकांचे दर प्राप्त आहेत.

निविदाधारकांचे नाव	दर -मुलांचे गणवेश (हॉफ पॅट व हॉफ शर्ट टायसह)							
	१ली	२री	३री	४थी	५वी	६वी	७वी	८ वी
जि.एस्.एन् असोसिएट	३००.००	३००.००	३००.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००	४००.००	४००.००
मफतलाल इंडस्टियज लि. <u>वाटाघाटीनंतरचे दर</u>	२६८.०० (L1)	२८१.०० (L1)	२९८.०० (L1)	३१५.०० (L1)	३३३.०० (L1)	३४७.०० (L1)	३६१.०० (L1)	३९९.०० (L1)
	२६२.६५	२७५.४०	२९२.०५	३०८.७०	३२६.३५	३४०.०५	३५३.८०	३९१.००
टेक्नोक्राफ्ट असोसिएट	२७६.००	२८७.००	३१०.००	३२३.००	३४६.००	३५८.००	३७०.००	४१३.००

निविदाधारकांचे नाव	दर -मुलांचे गणवेश (फुल पॅट व हॉफ शर्ट टायसह)							
	१ली	२री	३री	४थी	५वी	६वी	७वी	८ वी
जि.एस्.एन् असोसिएट	०	०	०	०	५५०.००	५५०.००	६००.००	६००.००
मफतलाल इंडस्टियज लि. <u>वाटाघाटीनंतरचे दर</u>	०	०	०	०	५०८.०० (L1)	५२७.०० (L1)	५५१.०० (L1)	५९२.०० (L1)
					४९७.८५	५१६.४५	५४०.००	५८०.१५
टेक्नोक्राफ्ट असोसिएट	०	०	०	०	५१७.००	५३९.००	५५८.००	५९६.००

निविदाधारकांचे नाव	दर -मुलीचे गणवेश (पिनो व ब्लाउज टायसह)							
	१ली	२री	३री	४थी	५वी	६वी	७वी	८ वी
जि.एस्.एन् असोसिएट	४००.००	४००.००	४००.००	४५०.००	४५०.००	५००.००	५००.००	५५०.००
मफतलाल इंडस्टियज लि. <u>वाटाघाटीनंतरचे दर</u>	३५१.०० (L1)	३६६.०० (L1)	३८८.०० (L1)	४०४.०० (L1)	४४०.०० (L1)	४५३.०० (L1)	४७३.०० (L1)	४९८.०० (L1)
	३४४.००	३५८.७०	३८०.२५	३९५.९०	४३१.२०	४४३.९५	४६३.५५	४८८.०५
टेक्नोक्राफ्ट असोसिएट	३५५.००	३७१.००	३९४.००	४१६.००	४५०.००	४६२.००	४८०.००	५०४.००

निविदाधारकांचे नाव	दर -मुलीचे गणवेश (सलवार,कमीज व ओढणी)							
	१ली	२री	३री	४थी	५वी	६वी	७वी	८ वी
जि.एस्.एन् असोसिएट	४००.००	४००.००	४५०.००	४५०.००	५००.००	५००.००	५५०.००	५५०.००
मफतलाल इंडस्टियज लि. <u>वाटाघाटीनंतरचे दर</u>	३६४.०० (L1)	३८२.०० (L1)	३९५.०० (L1)	४१८.०० (L1)	४४५.०० (L1)	४६७.०० (L1)	४८७.०० (L1)	५१२.०० (L1)
	३५६.७०	३७४.३५	३८७.१०	४०९.६५	४३६.१०	४५७.६५	४७७.२५	५०१.७५
टेक्नोक्राफ्ट असोसिएट	३८२.००	३९६.००	४०५.००	४३५.००	४५८.००	४७९.००	५०४.००	५२७.००

वरील तक्त्या प्रमाणे मे मफतलाल इंडस्टियज लि. यांनी निविदेत सर्वात कमी दर सादर केले आहेत. मे. मफतलाल इंडस्टियज (ख) यांना वाटाघाटी करीता बोलविले असता त्यांनी सादर केलेल्या दरा मध्ये २ % कमी दराने शालेय गणवेश बॅच टायसह पुरवठा करण्याबाबत दि. दि. ५/०५/२०१५ रोजीच्या पत्राने कळविले आहे. मे. मफतलाल इंडस्टियज यांनी वाटाघाटी नंतर सादर केलेले दर स्वीकारण्यास निविदा निवड समिती शिफारस करीत आहे.

तरी मे. मफतलाल इंडस्टियज (L1) या निविदाधारकास शालेय गणवेश बॅच टायसह पुरवठा करण्यास ही सभा मंजूरी देत आहे, असा ठराव मांडत आहे.

सुचक :- डॉ. नयना वसाणी

अनुमोदक :- श्रीम. मंदाकिणी गावंड

ठराव सर्वानुमते मंजूर

सही/-

सभापती

स्थायी समिती

मिरा भाईदर महानगरपालिका

नगरसचिव :-

प्रकरण क्र. १५, निवीदा मंजुरी मिळणेबाबत. (पाणी पुरवठा विभाग)

जयंतीलाल पाटील :-

मिरारोड (पुर्व) शांतीनगर सेक्टर-२ येथे उंच जलकुंभ बांधण्याची फेर निविदा दि.०८/०४/२०१५ रोजी दै.फ्रि-प्रेस जर्नल व दै. नवभारत या वृत्तपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर कामी खालीलप्रमाणे निविदाचे दर प्राप्त झाले आहेत.

१) मिरारोड (पूर्व) शांतीनगर सेक्टर २ येथे उंच जलकुंभ बांधणे.

(अंदाजित रक्कम रु. १,३५,७६,०६५/-)

ठेकेदाराचे नाव

देकार

१) मे. ग्लेग इंजिनिअर्स प्रा.लि.

८.००% जास्त दराने वाटाघाटीअंती

८.००% जास्त दराने

२) मे. संदेश बुटाला

९.९९% जास्त दराने

उपरोक्त कामाचा तुलनात्मक तक्ता पाहता मे. ग्लेग इंजिनिअर्स प्रा.लि. यांचे प्राप्त झालेले दर हे रास्त व वाजवी वाटत असल्याने सदर कामाच्या निविदेला ही सभा मंजूरी देत आहे.

अश्विन कासोदरीया :-

माझे अनुमोदन आहे.

सुहास रकवी :-

आता जे आपण जलकुंभ बांधतो आहे ७४२ सर्वे नंबर आहे. आर्थिक, प्रशासकीय मंजूरी तिथे देण्यात आलेली होती. पण त्या ठिकाणी जलकुंभ बांधलेला नाही आहे. महापालिकेचे जे खेळाचे मैदान आहे तिथे भूमिपूजन केलेले आहे. साहेब त्याचा थोडासा खुलासा करावा. एक्झॅक्टली हे जलकुंभ कुठे बांधलेले आहे.

सुरेश वाकोडे :-

मा. सभापतींच्या परवानगीने बोलतो, सेक्टर नं. २ येथे ई.एस.आर प्रस्तावित केला होता. सेक्टर नं. दोनचा जो ई.एस.आर आहे तो जो त्या भागामध्ये फक्त सेक्टर नंबर ७ साठी आहे. सेक्टर नं. ११ मध्ये ई.एस.आर असणार आहे. आणि या तिन्ही रोडवर या ई.एस.आर वर लोड होत आहे. इंटरमिजेट म्हणून ई.एस.आर टाकला तर या भागामध्ये पाण्याचा बराच प्रॉब्लेम कमी करता येईल म्हणून येथुन सेक्टर नं. २ मध्ये एस.आर घेतला आहे. सेक्टर नं. २ यासाठी ही जागा होती. ती अॅमिनिटी ओपन स्पेस अॅमिनिटी ओपन स्पेस जी आहे त्या ठिकाणी कन्सीडर केलेली आहे. सी -१४ बिल्डींगच्या जवळ एक अॅमिनिटी ओपन स्पेस होती त्या जागेवर आपण प्रस्तावित केली आहे.

सुहास रकवी :-

साहेब एक गोष्ट लक्षात ठेवा आपली जी सदरची जलकुंभाची मागणी ती लक्षात घेवून माजी उपमहापौर श्रीम. नुरजहाँ जझर हुसेन यांनी जलकुंभ सेक्टर २ येथे बांधण्याकरिता महासभेमध्ये “क” खाली विषय घेतलेला होता. आणि त्याला लोकांच्या मागणी वरून आपण “क” खाली विषय घेऊन आर्थिक प्रशासकीय मंजूरी पण घेण्यात आलेली आहे. मग आता त्या ठिकाणी न बांधता ते दुसरीकडे प्रयोजन काय कारण तो विषय महासभेमध्ये झालेला आहे.

सुरेश वाकोडे :-

महासभेची मंजूरी सेक्टर नं. २ येथे ई.एस.आर. बांधणे अशीच आहे. त्यामध्ये सर्व्हे नं.....

सुहास रकवी :-

तो “क” खाली विषय तो वाचा. साहेब त्याप्रमाणे मंजूरी घ्या रितसर त्याच्यात दिलेले आहे नाहीतर आम्ही पण ठराव मांडतो. तुमचा ठराव आहे ना त्याच्यामध्ये साहेब. कारण मुलांना खेळाचे मैदान आहे ते डिस्टॉप करुन तरी पण तुम्ही जलकुंभ बांधता आहात. त्यापेक्षा या ठिकाणी ७४२ आहे ना. आपल्याला फक्त लोकांच्या पाण्याची गैरसोय दूर करायची आहे.

सुरेश वाकोडे :-

अॅमिनिटी ओपन स्पेस दिलेली आहे. त्या ओपन स्पेसमध्ये करत आहोत.

**सुहास रकवी :-**

अॅमिनिटी ओपन स्पेस म्हणजे अॅमिनिटी लोकांकरिता प्रोव्हाईड करतो ना. हा मग त्याच्यामध्य डिस्टर्ब कशाला करता. ज्या ठिकाणी अक्वलेबल आहे. त्याठिकाणी करा ना. तुम्हाला लोकांच्या गैरसोयी दुर करायच्या आहेत ना? जलकुंभ बांधायच आहे ना? मग इथे बांधा.

**सुरेश वाकोडे :-**

ही जी महासभेची मंजूरी आहे ती मिरारोड पूर्व शांतीनगर सेक्टर २ येथे उंच जलकुंभ बांधणे याला मंजूरी आहे.

**सुहास रकवी :-**

तत्कालीन उपमहापौर यांनी त्यावेळेला तुम्हाला जागा वगैरे निश्चित केली असेल ना.

**राजेंद्र जैन :-**

पेपर पे है क्या? दुसरी बात पहले सत्ताने कुछ काम किया हो तो प्रेजेंट सत्ता को काम करने का अधिकार है।

**सुहास रकवी :-**

सवाल प्रेजेंट और पास्ट का नहीं है। लोगो के हित के बारेमें में हम सोच रहे है। हमको पानी देना है, तुम कुछ भी करोगे यह नहीं चलेगा। लोगोके हित के अंदर जो काम है वह होना चाहिए।

**हंसुकुमार पांडे :-**

नहीं नहीं जलकुंभ को थोडा ही विरोध है। लेकिन जीस जगह पे हो रहा है। उसका प्रॉब्लेम है।

**सुहास रकवी :-**

आपने जो बोला सत्ता में रह के कुछ भी बदलाव करोगे ये अच्छी बात नहीं है। हमें तो ये मंगता है की, लोगो के हित के बारे में काम करो।

**मा. सभापती :-**

२ (क) खाली आलेल्या विषयामध्ये मिरारोड सेक्टर २ येथे उंच जलकुंभ बांधणे असाच विषय आहे.

**सुहास रकवी :-**

बरोबर आहे तत्कालीन उपमहापौर यांनी सुचना पण दिलेल्या आहेत. आर्थिक, प्रशासकीय मंजूरी.

**मा. सभापती :-**

ठरावामध्ये कोणत्याही प्रकारची सुचना नाही. ठराव सर्वानुमते मंजूर झालेला आहे.

**सुहास रकवी :-**

मी ठराव मांडतो. तुम्ही तुमच्या पध्दतीने करायचे असेल ते तुम्ही करा.

**मा. सभापती :-**

ठिक आहे. ठराव वाचून दाखवा, विषय संपला.

**गणेश देखमुख (मा. उपायुक्त (मु.) :-**

मी विषय क्लिअर करतो. आपले म्हणणे माझ्या लक्षात आले. मी वाकोडे साहेबांना विचारले. महासभेने मंजूर केलेला ठराव आणि आपण जिथे बांधतो त्यामध्ये काही फरक नाही.

**सुरेश वाकोडे :-**

ह्याच्यामध्ये आर्थिक प्रशासकीय मंजूरी पाणी पुरवठा विभागाकडून म्हुंटले होते त्या अंतर्गत आपण काय केले की, ६ कामं मंजूर केली. १ नंबरचे काम होते मिरारोड पूर्व, शांतीनगर सेक्टर-२ मध्ये उंच जलकुंभ बांधणे अशीच मंजूरी आहे.

**सुहास रकवी :-**

तात्कालीन उपमहापौरांच्या समोर तुम्ही तो आर्थिक प्रशासकीय मंजूरी करताना सदरची जागा निश्चित केली होती.

**सुरेश वाकोडे :-**

हो "क" खालचा विषय आहे.

**सुहास रकवी :-**

तुम्ही जागा निश्चित केली होती. आता तुम्ही हे नका मेन्शन करू. ज्या ठिकाणी आवश्यकता आहे.

**मा. सभापती :-**

ठराव मांडून घ्या.

**डॉ. राजेंद्र जैन :-**

ये जो १ करोड की योजना है ना ये जो रोड बनते है, गटार बनते है आयडीया आ गया है। जलकुंभ में कितना क्या है, वो कैसे बनता है।

**सुहास रकवी :-**

जलकुंभ तो लगता है।

**डॉ. राजेंद्र जैन :-**

जानकारी मिलनी अच्छी बात है।

**मा. सभापती :-**

उनको बाद में वह लेखी दे दो।

**सुहास रकवी :-**

सभापती साहेब त्यांना म्हणजे ड्रॉईंग दिलेल आहे. त्यांना इस्टीमेट देऊन टाका. तसे नाही पांडेजी उसमे ऐसे सेक्टर दो में लोकांच्या मागणी वरुण सर्वे ७४२ येथे जलकुंभ करण्यात यावे. त्यांच्या करिता त्यांच्या कडे पत्र पण दिलेले आहे. त्यांच्याकरिता आर्थिक प्रशासकिय पण मंजूर केलेली आहे. आता त्याचा स्पेसिफिकेशन असे करता त्यामध्ये नमुद नाही केलं असे ते म्हणतात. परंतु लोकांची मागणी तिकडे होती. आता खेळाचा मैदान डिस्टर्ब करू नका. एवढी रिक्वेस्ट आहे बाकी तुमच्या लोकांच्या हिताकरीताच आहे.

**मुन्ना सिंग :-**

रकवी साहेब, बोल रहे थे उस टाईम तो खाली टेंडर का ही ठराव है। जगेका तो कुछ है नहीं।

**सुहास रकवी :-**

लेकीन ऐसा है नहीं.

**प्रभात पाटील :-**

नाही नाही एक मला सांगा की तुम्ही मगाशी म्हटल आहे की सेक्टर २ खेळाच्या मैदानात नाही.

**मा. सभापती :-**

अॅमिनिटी स्पेस आहे. आपले आरक्षण असं नाही आहे.

**सुहास रकवी :-**

विषय कसा आहे की तुम्ही जर लोकांच खेळाचं मैदान पाणी पुरवठा केला तर टँकउ येणार तर तिकडे सगळे डिस्टर्ब होत आहे म्हणून तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे.

**मा. सभापती :-**

पाणी पुरवठा करणे अॅमिनिटी नाही का?

**सुहास रकवी :-**

ही अॅमिनिटी नाही ही गरज आहे. आमचं म्हणणं काय जलकुंभाला विरोध नाही पण ते कुठे असावा असे सांगतो.

**मा. सभापती :-**

हे जर बघून यांनी तो ठराव केला असेल जागा बघितली असेल तर ठिक आहे.

**सुहास रकवी :-**

त्यांची जागा बघा मग पुन्हा विषय येऊ द्या ना.

**मा. सभापती :-**

जागा त्यांनी बघितली असेल. तेव्हाच विषय घेतला असेल ना. आपल्याला असे वाटते का ते चुकीचे आहेत. आपण योग्य आहात तर ठराव करावा.

**सुहास रकवी :-**

मिरारोड येथील वसाहत गेल्या ३० वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. येथील आजुबाजूच्या परिसरातील लोकसंख्या झपाट्याने वाढलेली आहे. वाढलेली लोकसंख्या लक्षात घेवून सदरचे लोकांची नवीन जलकुंभाची मागणी लक्षात घेऊन माजी उपमहापौर सौ. नुरजहाँ नजर हुसैन यांनी नवीन जलकुंभ सेक्टर-२ येथे बांधणेकरीता मा. महासभेत “क” खाली विषय घेण्यात आला होता. लोकांच्या मागणीवरून सर्वे नं. ७४२ मौजे भाईदर येथे जलकुंभ बांधणेसाठी आर्थिक व प्रशासकीय मंजूरी घेण्यात आली होती. परंतु प्राप्त मंजूरी ठिकाणी जलकुंभ न बांधता महापालिकेद्वारे खेळाच्या मैदानात जलकुंभाचे भुमिपुजन करण्याचा प्रयत्न केला. सदरच्या भुमिपुजनाला स्थानिक लोकांनी व मैदानात खेळणाऱ्या स्थानिक मुलांनी विरोध केला होता. खेळाचे मैदान खेळासाठीच खुले ठेवावी अशी महाराष्ट्र सरकारच्या नगरविकास खात्याच्या सुचना झालेल्या आहेत.

माजी उपमहापौर सौ. नुरजहाँ नजर हुसैन यांनी केलेल्या मागणीच्या आधारे सदरचा जलकुंभ खेळाच्या मैदानात न बांधता सर्वे नं. ७४२ मौजे भाईदर याच ठिकाणी बांधण्यात यावा असा मी ठराव मांडत आहे.

**हंसुकुमार पांडे :-**

माझे अनुमोदन आहे.

**सुहास रकवी :-**

विषय तुम्ही चर्चेला आणलात ना पुढच्या वेळेला घेतले असता तरी आम्हाला चाललं असत. तुम्ही ठरावच मांडा म्हणतात आहे साहेब पुढल्या वेळेला विषय घेतला असता हा समन्वय साधण्याचा.

**मा. सभापती :-**

त्या लोकांनी पण प्रशासनाने पण बांधावयाचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांनी पण पाहणी केलेली असणार. प्रशासन डायरेक्ट करणार आहे. पाण्याची पाईपलाईन टाकली दोन तीन महिन्यापूर्वी.....

**सुहास रकवी :-**

सुरुवातीला तिथे बांधण्याचा जो आहे ना ७४२ मध्ये बांधण्याचे सांगितले होत. विषय कुठे येतो.

**मा. सभापती :-**

आपलं म्हणणे मान्य आहे पण तीन महिन्यापूर्वी पाईपलाईन टाकण्यात आली. त्यावेळी कोणाचा विरोध झाला नाही.

**सुहास रकवी :-**

नाही त्या वेळेला आम्हाला तिथे बांधण्यात येईल असे सांगण्यात आल. पाईपलाईन टाकण्या अगोदर प्रशासकीय मंजूरी घेतली ना साहेब?

**नगरसचिव :-**

प्रकरण १५ करिता २ ठराव आलेले आहेत. पहिला ठराव आहे सुचक जयंतीलाल पाटील, अनुमोदक अश्विन कासोदरीचा आणि २ रा ठराव आहे सुचक सुहास रकवी, अनुमोदक हंसकुमार पांडे तर हे दोन्ही ठराव मतदानासाठी ठेवत आहे.अनुक्रमे दुसरा ठराव जो आलेला आहे. सुहास रकवी सुचक यांचा तुम्ही आधी मतदानासाठी पुकारतो हे या ठरावाच्या बाजूने ज्यांना मतदान करायचे आहे त्यांनी हात वर करा या ठरावाच्या विरोधात असतील त्यांनी हात वर करा.तटस्थ असतील त्यांनी हात वर करा. ठराव क्र. १ सुचक श्री.जयंतीलाल पाटील, या ठरावाच्या बाजूने ज्यांना मतदान करायचे आहे त्यांनी हात वर करा या ठरावाच्या विरोधात असतील त्यांनी हात वर करा.तटस्थ असतील त्यांनी हात वर करा.

**मा. सभापती :-**

प्रकरण क्रं १५ करिता अनुक्रमे दोन ठराव आलेले आहेत. सूचक श्री. जयंतीलाल पाटील यांनी मांडलेल्या ठरावाच्या बाजूने ७, विरोधात ५ आणि तटस्थ १ अशा प्रकारे मतदान झालेले आहे. श्री. जयंतीलाल पाटील यांनी मांडलेला ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात येत आहे.

**प्रकरण क्र. १५ :-**

निविदा मंजूरी मिळणेबाबत. (पाणी पुरवठा विभाग)

**ठराव क्र. १५ :-**

मिरारोड (पूर्व) शांतीनगर सेक्टर-२ येथे उंच जलकुंभ बांधण्याची फेर निविदा दि.०८/०४/२०१५ रोजी दै.फ्रि-प्रेस जर्नल व दै. नवभारत या वृत्तपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर कामी खालीलप्रमाणे निविदाचे दर प्राप्त झाले आहेत.

**१) मिरारोड (पूर्व) शांतीनगर सेक्टर २ येथे उंच जलकुंभ बांधणे.**

(अंदाजित रक्कम रू. १,३५,७६,०६५/-)

ठेकेदाराचे नाव	देकार
१) मे. ग्लेग इंजिनिअर्स प्रा.लि.	८.००% जास्त दराने वाटाघाटीअंती ८.००% जास्त दराने
२) मे. संदेश बुटाला	९.९९% जास्त दराने

उपरोक्त कामाचा तुलनात्मक तक्ता पाहता मे. ग्लेग इंजिनिअर्स प्रा.लि. यांचे प्राप्त झालेले दर हे रास्त व वाजवी वाटत असल्याने सदर कामाच्या निविदेला ही सभा मंजूरी देत आहे.

**सुचक :- श्री. जयंतीलाल पाटील**

**अनुमोदन :- श्री. अश्विन कासोदरीया**

ठरावाच्या बाजूने	ठरावाच्या विरोधात	तटस्थ
१) श्री. प्रशांत केळूसकर	१) श्री. हंसकुमार पांडे	१) श्री. परशुराम म्हात्रे
२) डॉ. राजेंद्र जैन	२) सौ. प्रभात प्रकाश पाटील	
३) श्री. अश्विन कासोदरीया	३) श्री. स्टिवन जॉन मेन्डोसा	
४) सौ. मंदाकिनी गावंड	४) श्री. नरेश तुकाराम पाटील	
५) श्री. मुन्ना सिंग	५) श्री. रकवी सुहास माधवराव	
६) डॉ. नयना वसाणी		
७) श्री. जयंतीलाल गुरुनाथ पाटील		

**ठराव बहुमताने मंजूर**

**सही/-**

**सभापती**

**स्थायी समिती**

**मिरा भाईदर महानगरपालिका**



**नगरसचिव :-**

प्रकरण क्रं १६, मा. आयुक्त सो., यांनी मंजूरी दिलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन करणेबाबत. मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालयात सी.सी. टी.व्ही. यंत्रणा कार्यान्वित करणे. प्रकरण क्र. १७, मा. आयुक्त सो., यांनी मंजूरी दिलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन करणेबाबत. मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागाकरीता टोनर कार्टीज पुरवठा करणे व प्रिंटरर्स व प्रिंटरर्सची देखभाल दुरुस्ती विनामुल्य करणे. प्रकरण क्र. १८, मा. आयुक्त सो., यांनी मंजूरी दिलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन करणेबाबत. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या विविध विभागातील संगणक संच देखभाल व दुरुस्ती करणेबाबत.

**राजेंद्र जैन :-**

यह कल जो आपने टोनर लिए है ना पच्चिस लाख की जो मंजूरी दी है। २२।११।२०१४ को यह टोनर के अंदर इसकी अंदर कही पर भी टोनर बाकायदा क्या होती है। ३ हजार रु. की और जो हम लेते हैं कर्मफट है। एक बार यह मशिन आ गई तो आप बोल सकते हैं की, यह रिपब्लिश है या कर्मफटेबल है। इसके अंदर आधा या पचास टक्के का फरक पड रहा है। उसकी चेकींग होनी चाहिए।

**मा. सभापती :-**

महत्वाचे असे आहे की, आपण हे अवलोकन साठी आणलेले आहे. सामान मागवण्यात येते देयक अदा करण्यात येते परंतु या ठिकाणी जे आपण टोनर मागवतो किंवा दुसऱ्या काही ज्या कार्टेज टाईपच्या इतर वस्तू आहेत त्याच्यामध्ये एक तर रिफिलिंग होतात काही कार्टेज आणि टोनर रिफ्लेस होतात तर रिफिल वाले घेतो का कुठले ब्रण्डेड कंपनीचे घेतो या संदर्भातली कुठलीही माहिती या ठिकाणी देण्यात येत नाही आणि रिफिल केलेला टोनर आणि नविन टोनर याच्यामध्ये जवळपास ७५ टक्केचा डिफरन्स असतो. रिफिल केलेला टोनर २५ रु.नी येत असेल तर नविन टोनर १०० रु.ना येतो त्यावेळी ही माहिती देतांना अवलोकनार्थ पूर्ण माहिती द्या. सादर करा की, एवढ्याची वस्तू होती, एवढे दर देण्यात आले. त्याच्यानंतर घेण्यात यावे. संपूर्ण माहिती हवी आणि कोणत्या प्रकारे खरेदी करतात ते पण कळत नाही त्याचप्रमाणे हा याचा विषय झाला. एक दुसरा मॅन्युअल संगणक देखभाल आणि दुरुस्ती यासाठी आपला विषय आहे. त्याच्यामध्ये आपण १८ नंबरचा मॅन्युअल मेन्टेनन्स ऑफ डेस्कटॉप सिस्टम कम्प्युटरची बरोबर त्याला २५०० रु. ई एम सी आपण भरतो त्या नंतर त्यासाठी रेसिडेंट इंजिनिअर हेड ऑफिस तर तो खर्च वेगळा फिल्ड इंजिनिअर फॉर वॉर्ड ऑफिस आपण जर इ.एम.सी. देतो प्रत्येक कॉम्प्युटरशी मग हा वेगळा खर्च का? आपल्याला सिस्टम ला खर्च करायचा, इ एम सी घ्यायची आहे. त्या इ एम सी ला आता आपण २५०० रु देतो.

**सिमा मिश्रा :-**

मा. सभापती साहेबांच्या परवानगीने बोलते, कॉम्पेन्सीव मॅन्युअल डेस्कटॉप सिस्टम हे पार्टसहित आहे. कोणतेही एखादे पार्ट गेले हार्डडिस्क गेली तर ते आपल्याला विनामुल्य पुरवठा करणार.

**मा. सभापती :-**

मॅडम पुरवठा कोण करणार, बनवणार कोण, बसवणार कोण?

**सिमा मिश्रा :-**

ठेकेदार.

**मा. सभापती :-**

आणुनच देणार का?

**सिमा मिश्रा :-**

हो सर.

**मा.सभापती :-**

जर तो २५०० मध्ये देतो तर आपण रेसिडेंटसीअल इंजिनीअर का वापरतो परत आपण आता इंजिनीअर आणणार फिल्ड ऑफिसर साठी आणणार तो कशासाठी आणणार याच कॅम्प्युटरसाठी आणणार ना याच सिस्टमसाठी आणणार ना मग तो वेगळा खर्च का? त्या माणसांना ठेवायचय तर मग आपल्याला इ.एम.सी. दयावयाची गरज नाही. म्हणजे पार्ट चे पैसे आपल्याला भरावयाचे पार्ट आपल्याला विकत घ्यायचे ते विकत घ्यावे लागतील फक्त जर तो इ.एम.सी. करणारा माणुस तिथे आपण अक्लेबल करुनच ठेवतो. ऑपरेट करुनच ठेवतो. तर इ.एम.सी.चे पैसे दयावयाची आवश्यकताच नाही ना आपल्याला फक्त ज्या वस्तु लागतील पार्टस लागतील फक्त त्याच पर्चेस कराव्या लागतील.

**सिमा मिश्रा :-**

सर तिन प्रकारचे कॉस्ट असतात. एक हार्डवेअरसाठी एक सॉफ्टवेअर साठी आणि एक नेटवर्किंग इश्यु झाल्यास काहीतर तो सॉफ्टवेअर पार्ट बघण्यासाठी रेसिडेंट इंजिनीअर पाहिजे आपल्याला.

**राजेंद्र जैन :-**

मॅडम इसमे जो आपने दिया है ना इसमे क्या लिखा है संगणक देखभाल दुरुस्ती कॉम्पयेन्सी मॅटेनन्स सालमें २५०० में होता ही है। बराबर अगर कॉम्पयेन्सी करते हैं। तो इसके आगे कभी जाता है। पर कॅम्प्युटर २५०० रु. दे रहे हैं आपने जो इंजिनीअर को १ लाख रु. दिया है। वह गलत दिया है। दुसरा जो आपने बोला

कि वो इंजिनीअर के लिये ७५ हजार रु. वार्ड में कॅम्प्युटर कितने थे? ३ समझो ३ सक १८ १८ से २५०० हजार कितने होते है ?उसको कंडक्ट तो कर सकते थे ना आप वार्ड इंजिनीअर और यह एक्स्ट्रा खर्च करवाया है ।

**सिमा मिश्रा :-**

सर अॅक्च्युली वार्ड इंजिनीअर हमने कार्य आदेश दिया ही नहीं है।

**राजेंद्र जैन :-**

दिया नहीं आपने यह व्यवस्था रखा क्यों? आप जब कल्पना पहिले असके अंदर आपने दिया अब आप बोल रह हों नहि दिया यहा तो मंजूरी दे रहे है । अभी आप बोल रहे है पहिले आयी क्यों फीर चीट आपने उस बारेमे नहीं रखा फिचीट निकाला क्यों निवीदामे फिर गलती मानोना अपनी आपणे अपनी चिज डाली क्यों आपणे बोला फिल्ड इंजिनीअर वार्ड ऑफिस अभी बोला में लिया ही नहीं तो यह निवेदन मे निकली ना फिर तो निविदा निकाल ने के बाद मालूम पडता है की, क्या जरूरत है क्या नहीं है अपने को और पर टॅक्स निकाल लिया है सी.एम.सी. तो बाद में यह कन्सेप्ट आया कैसे वे तो नये इंजिनीअर को सॅलरी दो अपनी कॉम्पेन्सीव का मतलब क्या होता है खर्च हो या नहीं हो जो उसपर अपन इतना खर्चा करने वाले है अब सॅलरी भी दे रहे है अबी उसमे पडवळ साहबने अभी बोला या कि हम उसको मॅन्टेन्स देंगा हमने क्या बोला ना एक फिटर लेके आ जाओ उन्होंने कंडेक्शन किया ना अपना या हम लोगों के लिए ठीक है. आगे से ऐसे गलती नहीं वह ।

**मा.सभापती :-**

आपण मागे पण एकदा याचा विषय आलेला. दवाखाण्याच्या म्हणजे एक्सरे रॉड आणि एक्सरे नाही सॉरी ते काय ते त्याची आयव्ही रॉड याच्या नंतर टेस्ट टूल या सगळे रिपेरींगसाठी आपण खर्च करणार तो सगळा वेगळा आपण त्यासाठी आपण सांगितल की मॅन पॉवर ठेवली तर सरळ याला आपण महीण्याला पगारावर ठेवल तर ते काम निघून जाईल त्याच प्रकारे जर ह्या दोन वस्तुमध्ये जर रेसिडेंन्सी इंजिनीअरींग आणि फिल्ड ऑफिसर हे दोन आणि तीन पोस्ट ज्या केल्या त्याच्यामध्ये आपली इ.एम.सी. निघून जाईल किंवा त्याच्यामध्ये त्याच मानसाला थोडा आणखी इन्क्रीज करुण दिल तर ते पण आपण काम होउन जाईल ना म्हणजे जर जाणार असतील आपले एक लाख रुपये आस पास तर थोडे से १०, १५ हजार वाढवून दिले तर वाचून जातील ना.

**राजेंद्र जैन :-**

आप जब लेते है। पर्वेस करते है। हम लोग बहुत आगे बढके बोलते है। हमने एक सालका पैसा हमने इ.एम.सी. एक सालका लिया है। दो सालका लिया है। तीन साल का लिया है। तो इस साल का इ.एम.सी. इसके बाद में खतम कौनसा हुवा था कौन-कौन से इस्टीमेट कितने थे जो ऑलरेडी इ.एम.सी. पे थे ओ तो लेटर लाओ पहिले.

**गणेश देशमुख (मा. उपायुक्त (मु.) :-**

सभापती महोदय हा जो इ.एम.सी चा कॉन्ट्रॉक आहे. जर हे बायफ्रगेशन दिला नसतं तरी त्यांनी लमसम कोट केला असता आणि त्याची कॅप्यारिझन झाली असती. ते आपल्याला अनकॅम्पेर झाले असते. हा अडीच मागतो चार हजार मागतो कशाच्या आधारे त्यामुळे हे केलेले आहे ते अत्यंत बरोबर आहे.

**मा.सभापती :-**

आपला म्हणनं बरोबर आहे पण सगळ्या गोष्टींना म्हणून मी मान्य आहे वरच्या ज्या गोष्टी तीन आणि चार आहेत त्या तीन चार साठी नाही बोललोच नाही पुढच्या गोष्टी.

**गणेश देशमुख (मा. उपायुक्त (मु.) :-**

पाचवं जे आहे ना डॉ. साहेबांचे प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की टॅंडर फॉर्म मध्ये ती तरतूद होती. यांना वाटला की त्याची आपल्याला गरज नाही त्याला वर्क ऑर्डर दिले नाही त्याला ते पैसे दिले जाणार नाही. आता टॅंडरमध्ये एखादी तरतूद केली.

**राजेंद्र जैन :-**

इ.एम.सी. मे आप कम्प्युटर है ना।

**गणेश देशमुख (मा. उपायुक्त (मु.) :-**

समजो रेसिडेंन्सीअल इंजिनीअर करके लाख २० हजार इधर नहीं रहते तो उतने पैसे वह किधर तो भी रिप्लेक्ट कर देता था ।

**राजेंद्र जैन :-**

२५०० में इन्शुरन्स होता है क्या? कम्प्युटरका करते है। लोग २५०० के अंदर आप खुदतो २५०० मे दस साल का कॉम्पिजेसी भी होती है। २५०० के अंदर आपने कराया मतलब जो इधर उधर मे २५०० मे होता है। करना कुछ नहीं आगेसे ध्यान दिजीए।

**मा. सभापती :-**

कस आहे आपण जो विषय त्याच्यामध्ये आले जो वायफळ खर्चा आहे तो करू नये. आपण त्याप्रमाणे सांगितले होते .ठिक आहे तुम्ही एक इंजिनियर घेतला तुम्हाला सॉफ्टवेयर मध्ये लागला ठिक आहे प्रत्येक वेळेस तुम्हाला आपण ते रिन्वू करून टाका त्याला अवलोकन नाही. साहेब, तो पण शेवटी १.५० लाखाचा खर्च आहे ना.

**सुहास रकवी :-**

सभापती साहेब पाचवा जो आहेतो.

**मा. सभापती :-**

पाचवा जो आहे तो रिन्गु करायचा तो नाही पण दाखविलेला आहे. पुन्हा अस करून नका रेसिडन्सीची रिक्वायरमेंट ठरलेली आहे. समजो सॉफ्टवेअर का प्रॉब्लेम होता तभी सर्व्हर कि बात नही रेसिडेन्सीकी बात

**राजेंद्र जैन :-**

इंजिनियर भी उसीके लिए किया हो सर्वर के लिए सॉफ्टवेअर लिया हो कॉम्प्युटर लिया हुआ है कॉम्प्युटर लिया हुआ है सेम व्हैल्युमें २ खर्च हो रहे है सर्वर का लोड कितना आता है। ए एम सी आता है सर्वर का यह लोड पे डिपेंड करता है ना। तो लोड तब क्या है आप २० लाख भेज दो ४ लाख और १० हजार भेज दो हमको माननाही पडेगा सर्वर कॅपिसिटी है। कितना लोड है कितने पॉइन्ट हमे तो बताओ पहीले कमसे कम बताओ सर्वर जो है ४० हजार दिए है तो उसका लोड ले रहा है सर्वर...

**सिमा मिश्रा :-**

मा. सभापती साहेब के मंजूरी से सर हमारे पास १४१ कम्प्युटर है हमने ए.एम.सी हमने १०० सिस्टम की दी हुई है। और चार सर्वर है हमारे पास सर्वर से सारे मशीन कनेक्टेड टोटल १४१

**मा. सभापती :-**

सर्वर लोड कितना ले रहा है टेक्नीकल लोड कितना है।

**राजेंद्र जैन :-**

मेन्टनस डिसायडेड बाय दी लोड कॅपिसिटी ऑफ दे सर्वर.

**सिमा मिश्रा :-**

सर सर्व्हर पार्ट अल्सो गो नाउ

**राजेंद्र जैन :-**

आपाको नही मालूम है ना जाने दिजीए मैने मार्केट में निकाला कि सर्वर ए एम सी क्या हिसाब से आयेगा बोला की सर्वर का लोड कॅपिसिटी क्या है। उस पे डिसाईड करने है आप एक अन्सर देते है तो लिए वही तो छोड दिजीए।

**सिमा मिश्रा :-**

मुझे नही मालुम

**राजेंद्र जैन :-**

फिर आपने ए.एम.सी. जो उचित है उसे कैसे डिसाईड किया दिस लेडिज ओके ए.एम.सी. छोड रहा हूँ। आगे जाने दो कमसे कम

**सिमा मिश्रा :-**

सर सारे मशिन कनेक्टेड है।

**नयना वसाणी :-**

सर मी एक सांगू का म्हणजे हे जे ए.एम.सी. चे कॉन्ट्रक्ट आपले लोक करतात किंवा त्या लोंकांना टेक्नीकल नॉलेज नाही आहे. यांच्यामध्ये आपण पैसे वाचवणार कसे आणि किती खर्च होणार यांच्यावर आपले कन्ट्रोल नाही सर आय थिंक जो इनचार्ज आहे इव्हन दे शूड हॅव सम टेक्नीकल नॉलेज अबाव्ह द ए.एम.सी कम्प्युटर माहित नाही त्यांना . कन्सीगरेशन पुछ रहे आप हम आप को सर्वर की कॅपीसिटी.

**सिमा मिश्रा :-**

तीन सर्वर है एक दो आय.बी.एम. एक विप्रो सर्वर है और एक जीऑन सर्वर है। हाय कॅपिसिटी सर्वर है। सर उसकी कॉफ्रीगेशन मुझे पूरे बनाई है।

**नयना वसाणी :-**

मॅडम, मैने कौनसे शब्द पुछा आपको क्या लोड याने कॅपेसिटी वह आप लोड बोल रहे थे वो नही समझ रहे थे आपको कॅपिसिटी बोल कॉफ्रीगेशन बोल रही हूँ आप कम्प्युटर इंजिनियर आप जबाब नही दे पा रही हो। आपके पास हर एक एज्यूकेशन आदमी नही रहेगा वो एज्यूकेटेड नही रहेगा आपके आप लेमॅन आयेगा आपको पुछेगा कितना लोड लेगा तो आपको पुछा तो आप बोलते हो हमे नही मालुम यु शुड नाउ दॅट.

**मा. सभापती :-**

मॅडम हम पानी का ड्रम लेते है। तो भी हमको उसका कॉन्फ्रीगेशन मालूम रहता है की यह १० लि. का है। यह ५ लिटर का है। अॅन्ड यु आर कम्प्युटर इंजिनियर एक बडी पोस्ट पे हो। आय डोन्ट हॅव एनी आयडीया.

**प्रभात पाटील :-**

महासभेच्या ठरावाच्या विरोधात त्यांना आणल आहे. त्यांची कॅपेसिटी बघुन आणल आहे.

**मा. सभापती :-**

बघा त्यांची कॅपेसिटी किती आहे ते बघुन घ्या तुम्ही.

**प्रभात पाटील :-**

त्यांची कॅपेसिटी किती असायला पाहिजे.

**मा. सभापती :-**

धन्यवाद. प्रशासनाने चांगले सहकार्य दिले त्याबद्दल.

**नयना वसाणी :-**

आमच्या प्रश्नांची उत्तर दिली नाही मॅडम अजुन.

**मा. सभापती :-**

एक “क” खाली विषय आहे त्यांचा फक्त.

**नयना वसाणी :-**

१६,१७,१८ च्या ठराव तरी मंजूर करा.

**मा. सभापती :-**

अवलोकन सर्व मंजूर.

**प्रकरण क्र. १६ :-**

मा. आयुक्त सो., यांनी मंजूरी दिलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन करणेबाबत. मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालयात सी.सी. टी.व्ही. यंत्रणा कार्यान्वित करणे.

**ठराव क्र. १६ :-**

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेने मुख्य कार्यालयात सी.सी.टी. व्ही. यंत्रणा कार्यान्वित करणेकामी निविदा सुचना प्रसिद्ध करण्यांत आलेली होती. याकामी एकुण ३ निविदाधारकांनी मुदतीत निविदा सादर केलेल्या आहेत. यापैकी मे. डिजीकॉम, मुंबई यांची निविदा अपात्र झाली आहे. उर्वरित पात्र निविदाधारकांनी निविदेसोबत सादर केलेले व सर्वात कमी दर सादर केलेल्या निविदाधारक मे प्रिल्युड नेटकॉम यांचे निविदा समितीसोबत झालेल्या वाटाघाटीनंतरचे दर खालील प्रमाणे आहेत.

अ. क्र.	तपशिल	नग	मे. ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजिस, मुंबई यांचे निविदेतील दर	मे. प्रिल्युड नेटकॉम, मुंबई यांचे निविदेतील दर	मे. प्रिल्युड नेटकॉम, मुंबई यांचे वाटाघाटीनंतरचे मंजूर दर रु. प्रति नग	एकुण
1.	DVR System(16 Channel Video) H-264 Compression Sa TA Hard Disk Support USB 2.0 CIF Real Time Recording 16 Channel Video with 4 Audio Smart Phone Monitoring	७	रु.१४,५००/-	रु.१३,५००/-	रु.१३,५००/-	९४,५००/-
2.	Bullet IR Night Vision Camera 600 TV Lines 1/3 Sony CCD,3.6,MM Focal Lens Ir Range 20 Meters, IP 66 Weatherproof, Vandal Proof.	९०	रु.७,५००/-	रु. ३,५४६/-	रु.३,५४६/-	३,१९,१४०/-
3.	2 TB Hard disk for storage of video records.	७	रु. १०,०००/-	रु.८,१००/-	रु. ८,१००/-	५६,७००/-
4.	Power Supply for Camera	९०	रु.३००/-	रु.९००/-	रु.७००/-	६३,०००/-
5.	Feloco J6 cable	१००००	रु.५०/-	रु.२४.३०/-	रु. २४.३०/-	२,४३,०००/-
6.	Installation & Other charger s	९०	रु.६००/-	रु.१,८००/-	रु.८५०/-	७६,५००/-
	<b>Total</b>					<b>रु. ८,५२,८४०/-</b>

मे.प्रिल्युड नेटकॉम यांचे वाटाघाटीनंतरच्या दरास मा.आयुक्त यांची दि. १५/०९/२०१४ रोजी मंजूरी प्राप्त झालेली आहे. सदरकामी एकुण रु. ८,५२,८४०/- लाखापर्यंत वार्षिक खर्च होणार आहे.

सदर कामास मा. आयुक्त सो. यांनी मान्यता दिलेली आहे. सदर कामाचे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३ (ड) अन्वये अवलोकनार्थास ही सभा मंजूरी देत आहे.

सही/-

सभापती

स्थायी समिती

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

**प्रकरण क्र. १७ :-**

मा. आयुक्त सो., यांनी मंजूरी दिलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन करणेबाबत. मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागाकरीता टोनर कारटीज पुरवठा करणे व प्रिंटरर्स व प्रिंटरर्सची देखभाल दुरुस्ती विनामुल्य करणे.

**ठराव क्र. १७ :-**

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेने महानगरपालिकेच्या विविध विभागांसाठी टोनर व कारटेज पुरवठा करणे व प्रिंटरर्स विनामुल्य पुरवठा करून प्रिंटरर्सची देखभाल दुरुस्ती विनामुल्य ई-टॅंडरींगद्वारे ऑनलाईन निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. याकामी एकुण ४ निविदाधारकांनी मुदतीत निविदा सादर केलेल्या आहेत. निविदाधारकांनी

निविदेसोबत सादर केलेले व सर्वात कमी दर सादर केलेल्या निविदाधारक मे पावर पॉइंट कार्टरिजेस प्रा.लि. यांचे निविदा समितीसोबत झालेल्या वाटाघाटीनंतरचे दर खालील प्रमाणे आहेत.

अ. क्र.	तपशिल	मे.श्री. ए.डी. एंटरप्राईजेस यांचे निविदेतील दर	मे. कॅन कॉपीयर सर्विस प्रा.लि. यांचे निविदेतील दर	मे. वसंत टेंडर्स यांचे निविदेतील दर	मे. पावर पॉइंट कार्टरिजेस प्रा.लि.यांचे निविदेतील दर	मे. पावर पॉइंट कार्टरिजेस प्रा.लि. यांचे वाटाघाटी नंतरचे मंजूर दर रु. प्रति नग
1.	12A(Printer Model No.- HP 1022 1020,1018 Series Printer) Toner	रु.१३२५/-	रु.११९०/-	रु.१२००/-	रु.१२५०/-	११५०/-
2.	53A(Printer Model No.- HP 2015 Series printer) Toner	रु.१८५०/-	रु.१४८०/-	रु.१३००/-	रु.१४००/-	१२५०/-
3.	88A(Printer Model No.- Hp 1007 Series Printer) Toner	रु.१३५०/-	रु.११९०/-	रु.११७०/-	रु.१३००/-	११३०/-
4.	10A(Printer Model No.- HP 2100 Series Printer) Toner	रु.२४००/-	रु.१४९०/-	रु.२३४०/-	रु.१९५०/-	१४५०/-
5.	851Black (Printer Model No.-Hp Deskjet printer) Cartridge.	रु.९२०/-	रु.५८०/-	रु.६००/-	रु.५००/-	५००/-
6.	27Black (Printer Model No.- HP Deskjet printer) Cartridge.	रु.७३०/-	रु.६८०/-	रु.६००/-	रु.५००/-	५००/-
7.	28 Colour (Printer Model No.- HP Deskjet printer) Cartridge.	रु.१०८०/-	रु.८८०/-	रु.७००/-	रु.५००/-	५००/-
8.	21Black (Printer Model No.- HP Deskjet printer) Cartridge.	रु.६९०/-	रु.३९०/-	रु.६००/-	रु.५००/-	३५०/-
9.	ML 1610 (Printer Model No. Samsung ML 1610 printer) Toner.	रु.३२००/-	रु.१५५०/-	रु.१२६०/-	रु.५००/-	५००/-
10.	43x (Printer Model No.-HP 9050, 9040 Printer Series Printer) Toner.	रु.४७९५/-	रु.३९५०/-	रु.४५००/-	रु.४६००/-	३९४०/-
	<b>Grand Total</b>	<b>रु.१८३४०/-</b>	<b>रु.१३,३८०/-</b>	<b>रु.१४,२७०/-</b>	<b>रु.१३,०००/-</b>	<b>रु.११,२७०/-</b>

मे. पॉवरपॉइंट कार्टरिजेस प्रा.लि. यांचे वाटाघाटीनंतरच्या दरास मा.आयुक्त साो. यांनी दि.२२/१२/२०१४ रोजी मंजूरी दिलेली आहे. सदरकामी अंदाजित एकुण रु. २५ लाखापर्यंत वार्षिक खर्च अपेक्षित आहे.

सदर कामास मा. आयुक्त साो. यांनी मान्यता दिलेली आहे. सदर कामाचे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३ (ड) अन्वये अवलोकनार्थास ही सभा मंजूरी देत आहे.

सही/-  
सभापती  
स्थायी समिती  
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

प्रकरण क्र. १८ :-

मा. आयुक्त साो., यांनी मंजूरी दिलेल्या प्रस्तावाचे अवलोकन करणेबाबत. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या विविध विभागातील संगणक संच देखभाल व दुरुस्ती करणेबाबत.

ठराव क्र. १८ :-

मिरा भाईंदर महानगरपालिका संगणक विभागाने महानगरपालिकेच्या विविध विभागातील संगणक संच देखभाल व दुरुस्त करणे कामी निविदा सुचना ई-टेंडरिंग संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली होती. याकामी एकुण १ निविदाधारकानी मुदतीत निविदा सादर केलेली आहे. निविदाधारकाने निविदेसोबत सादर केलेले व मा. अति. आयुक्त साो. यांचे दालनात झालेल्या वाटाघाटीनंतरचे दर खालील प्रमाणे आहेत.

अ. क्र.	तपशिल	नग	मे. एस.वे. कॉम्प्युटर्स यांचे निविदेतील दर	मे. एस.वे. कॉम्प्युटर्स यांचे वाटाघाटीनंतरचे मंजूर दर रु. प्रति नग प्रति वर्ष	एकुण खर्च रु.

1.	Comprehesive Annual Maintenance of IBM Servers	२	रु.३९,९९०/-	रु. २५,०००/-	रु.५०,०००/-
2.	Comprehesive Annual Maintenance of Wipro Servers.	२	रु.२४,९९०/-	रु.२२,५००/-	रु.४६,०००/-
3.	Comprehesive Annual Maintenance of Desktop System.	१००	रु.२,४९९/-	रु.२,४५०/-	रु.२,४५,०००/-
4.	Resident Engineer at head office	१	रु.१,२०,०००/-	रु.१,००,०००/-	रु.१,००,०००/-
5.	Field Engineer for ward office	२	रु.८५,०००/-	रु.७५,०००/-	रु. १,५०,०००/-
	Total				रु. ५,९०,०००/-

मे. एस.वे. कॉम्प्युटर्स यांचे वाटाघाटीनंतरच्या दरास मा.आयुक्त यांची दि. ०७/०१/२०१५ रोजी मंजूरी प्राप्त झालेली आहे. सदरकामी एकुण रु. ५,९०,०००/- लाखापर्यंत वार्षिक खर्च अपेक्षित आहे.

सदर कामास मा. आयुक्त साो. यांनी मान्यता दिलेली आहे. सदर कामाचे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७३ (ड) अन्वये अवलोकनार्थास ही सभा मंजूरी देत आहे.

**सही/-  
सभापती  
स्थायी समिती  
मिरा भाईंदर महानगरपालिका**

**सुहास रकवी :-**

त्याच्यामध्ये ते इंदिरा गांधी रुग्णालयाचे पण आले आहे ना.

**प्रभात पाटील :-**

त्याच्यामध्ये लिहिले आहे का इंदिरा गांधी रुग्णालय.

**सुहास रकवी :-**

आपण मगाशी विषय सचिव म्हणाले की तो पण घ्या आणि सर्व निविदा मंजूर करुन घ्या.

**गणेश देशमुख (मा. उपायुक्त (मु.) :-**

असे होऊ शकत नाही.

**नयना वसाणी :-**

वो आपसे पुछ रहे है की आपने इससे सारे कॉम्प्युटर सर्वर पे कनेक्ट किए है। तो उस सर्वर की, कुछ कॅपिसीटी होती है। कितना लोड ले सकता है। तो आपको वो लोड मालूम है की, एक सर्वर कितना लोड ले सकता है। उसका कितना कॅपीसिटी है। उस कॅपेसिटी के किसाब से ए.एम.सी. मार्केट मे दिया जाता है। आपको लोड नही मालूम तो आप बोल दो, मुझे मालूम नही।

**राजेंद्र जैन :-**

ठराव टाईप करणे.

**सुहास रकवी :-**

साहेब जैन साहब पहिले सांगतात टेंबाच्या अगोदर भिमसेन जोशी गेल्या वेळेला पण आपण म्हटले होते.

**मा. सभापती :-**

त्यावेळी सांगितलेल आहे पंडित भिमसेन जोशी ब्रॅकेटमध्ये टेंबा करायचे. पाणपट्टे साहेब काय आहे ही चुक पुन्हा-पुन्हा करत जाऊ नका आणि ब्रॅकेटमध्ये टेंबा बोला.

**गणेश देशमुख (मा. उपायुक्त (मु.) :-**

यह पढने को आता नही इसिलिए डॉ. साहब टेंबा बोल रहे है।

**राजेंद्र जैन :-**

मैंने भिमसेन जोशी बोला साथ में की नया नाम है। लोगों को मालुम नही पडे इसीलिए बोल दिया।

**अश्विन कासोदरीया :-**

माझे अनुमोदन आहे.

**मा. सभापती :-**

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

**प्रकरण क्र. १९ :-**

के-प्रस्ताव - मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकरिता आवश्यक डायलिसिस मशिन व एक्स-रे मशिन खरेदी करणेकमी मागविण्यात आलेल्या निविदांचे दर मंजूर करणेबाबत.

**ठराव क्र. १९ :-**

मा. महासभा दि.२१.०९.२०१३ ठराव क्र ३० अन्वये व मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. २८/०३/२०१४ च्या आदेशानुसार भारतरत्न पंडीत भिमसेन जोशी रुग्णालय, टेंबा रुग्णालय येथे बाह्यरुग्ण विभाग व शक्य तेवढे इतर विभाग चालू करावयाचे आहेत. त्याअंतर्गत सुरुवातीस तेथे चार डायलिसिस मशिन व १ एक्सरे मशिन खरेदी करणेस तसेच मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या मिरारोड येथील भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालय येथील डायलिसिस विभागाकरीता दोन मशिन खरेदी करण्यासाठी मा. स्थायी समिती सभेने दि. २१/०८/२०१४ ठराव क्र. ७२ अन्वये महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९५० अनुसूचि ड प्रकरण ५ (२) (२) अन्वये मा. आयुक्त यांना प्राधिकृत करण्यास व येणाऱ्या खर्चास मंजुरी दिलेली आहे. या अनूषंगाने मा.आयुक्त यांनी दि.०३.०९.२०१४ रोजी दिलेल्या मंजुरीनुसार खालीलप्रमाणे वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिध्द करुन निविदा मागविण्यात आल्या होत्या.

SR. NO.	TYPE	DATE OF PUBLISH	DATE OF SUBMISSION	SUPPLY OF DIALYSIS MACHINE	SUPPLY OF R.O PLANT	SUPPLY OF X-RAY MACHINE	SUPPLY OF C.R. SYSTEM
1	TENDER	04.09.2014	15.09.2014	0	0	0	1
2	RE-TENDER	21.10.2014	05.11.2014	1	0	0	2
3	EXTENSION	08.11.2014	18.11.2014	1	0	0	3
4	EXTENSION	21.11.2014	01.12.2014	2	0	1	3
5	EXTENSION	03.12.2014	11.12.2014	2	1	1	EXTENSION NOT GIVEN
TOTAL TENDERS				2	1	1	3

प्राप्त निविदांचा तांत्रिक लिफाफे मा. अति. आयुक्त यांच्या दि. ११.१२.२०१४ रोजीच्या मंजुरीनुसार उघड्यात आले असता निविदाकारांनी आवश्यक सर्व तांत्रिक कागदपत्रांची पूर्तता केली असल्यामुळे मा. निविदा निवड समितीच्या मंजुरीने दराचा लिफाफा दि. २२.१२.२०१४ रोजी उघडण्यात आला. त्यानुसार निविदाकारांनी सादर केलेले दर जास्त वाटत असल्यामुळे वाटाघाटीकरीता बोलविण्यात आले होते. वाटाघाटीअंती निविदाकाराने खालीलप्रमाणे नविन दर सादर केलेले आहेत.

SR. NO.	DESCRIPTION	TENDERER	TENDER RATE (INCLUSIVE TAX)	TENDER RATE(INCLUSIVE TAX + 3YEAR AMC)	RATE AFTER NEGOTIATION (INCLUSIVE TAX)
2.	R.O. PLANT	S.R. ENTERPRISES	990000/-	12,37,500/-	975000/-
3	X-RAY MACHINE	DISPLAYER TRADING CORPORATION	922500/-	11,71,575/-	904050/-
4	C.R. SYSTEM	DISPLAYER TRADING CORPORATION	1875000/-	21,90,000/-	1818750/-

उपरोक्त उपकरणे खरेदी करण्यासंदर्भात मा. स्थायी समिती सभेने दि. २०.०४.२०१५ ठराव क्र. ८ अन्वये मागितलेली माहिती खालिलप्रमाणे आहे.

मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. २८/०३/२०१४ च्या आदेशानुसार भारतरत्न पंडीत भिमसेन जोशी रुग्णालय, टेंबा येथे मार्च २०१५ पर्यंत ५० खाटा चालू करावयाच्या होत्या. सदर मुदत याआधीच संपली असून मुदतवाढ मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत तेथे ५० खाटा लवकरात लवकर चालू करणे आवश्यक आहे. रुग्णालयात अंतर्गत बांधकाम

विषयक कामे चालू असून जून २०१५ पर्यंत सदर कामे पूर्ण होउन रुग्णालय चालू होणे अपेक्षित आहे. खरेदी करावयाची उपकरणे, त्याच्या उत्पादक कंपनी व उपकरणांची इतर माहिती खालिलप्रमाणे आहे.

SR. NO	DESCRIPTION	TENDERER	क्षमता/उपकरणे/ चक्रवर्ती/ चक्रवर्ती
1	R.O. PLANT	S.R. ENTERPRISES	<p>१)भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालय येथील R.O. PLANT ची क्षमता वाढविणे (२ मशिन ऐवजी ८ मशिन करणे)</p> <p>२)भारतरत्न पंडीत भिमसेन जोशी रुग्णालय येथे २५० लि. क्षमतेचा R.O. PLANT उभारणे.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SAND FILTER/CARBON FILTER/EATER SOFTNER CAPACITY 500 LPH</li> <li>• WATER STORAGE TANK RAW WATER-1000 LIT RO WATER-1000 LIT</li> <li>• PUMP RAW WATER PUMP-1 HP (1 + 1) SOFTENED WATER BOOSTER PUMP-1HP (1+1) SS RO DISTRIBUTION PUMP-1HP (1+1)</li> </ul>
2	X-RAY MACHINE	DISPLAYER TRADING CORPORATION (MFG BY- ALLENGERS MEDICAL SYSTEM)	<p>1.300mA.X-Ray generator for radiography suitable for single tube operation</p> <p>2.should be digital &amp; from 0.02sec to 5 sec</p> <p>3.Control:Consisting of ON &amp; OFF Switches ,with oltmeter,MA meter ,quick trip overload circuit breaker (automatic safety system to block unwanted exposure factors beyond tube rating),voltage compensator, major &amp; minor KV selector, tube overload indicator provided, space charge compensator, echnique selector, digital display of KVP,&amp; milliA's.Anode breaking vice. Electronic overload for protection of tube HV,Cables &amp; HT Tank .Ready &amp; X-Ray switch on control.</p> <p>4.Static balance:30KVA capable of converting 3-phase in range 365-400 VAC with 0.2ohms resistance at 50-60Hz to single phase 230VAC/50Hz</p> <p>6.Accessories:hand switch with flexible long cord enables the operator to keep away from the radiation area during exposure Aluminium filter Light beam diaphragm</p> <p>7.Power supply requirement: Three phase ,440V</p> <p>8.Tube unit: One No. 20/40 Rotating Anode Tube (BELor equivalent) with Dual Focus (Large &amp; Small).</p> <p>9.HV cable: One Pair of 10 meter High Voltage Cables : Sleeveings - Straight.</p> <p>10.Stand:Floor to ceiling stand &amp; with Counter Balanced Tube Head (Rotatable+180 Degree),360 Degree Rotatable;mounted on Floor Ceiling Rails for convenient movements. It should have all necessary locks. The column should be light in weight Protection for the rope failure should provided with the column stand.</p> <p>11.Table:5 Position Table Hand tilt15 Degree trendelenburg to vertical, Motorised Bucky consisting of 8:1, 103 lines/inch Imported Grid Size 17 1/4"X 18 7/8"; Stainless Steel Cassette Tray; Compression Band and FootRest</p> <p>12.Vertical Bucky:Vertical Bucky Stand with moving Grid of Ratio 8:1, 103 lines/inch. The Bucky moves up &amp; down &amp; are equipped with stainless steel cassette.This stand is floor-mounted</p>



3	C.R. SYSTEM	DISPLAYER TRADING CORPORATION (AGFA HEALTHCARE	<p>type &amp; can accommodate cassettes up to 14" X 17</p> <p><b>1. Image recording system (Cassettes &amp; Imaging Plates)</b> PSP image plates and cassettes approved for general radiography use must be quoted with the system. Cassettes should preferably have rewriteable label to avoid mix up of patient name / ID with image data before the same is brought to the CR reader / digitizer from X-Ray rooms/wards for cassette scanning. The image plates should be rigid type for improved life and to reduce artifacts from dust or roller marks. Image plates: 35x43 cm-----2 nos 24x30 cm-----2 nos 18x24 cm-----2 nos</p> <p><b>2. Image Reading (CR Reader / Digitizer)</b> a) It should be able to process standard size cassettes b) It should have grey scale resolution of 16 bits / pixel c) Time to preview image of should be less than 30secs d) The scanning resolution of 100 micron (10 pixels/mm) should be available for all cassette sizes e) The highest through put should be 100 plates/hr or better f) It should have auto cropping feature to remove the unexposed pixels. This is to avoid zooming when smaller body parts are examined with larger image plates.</p> <p><b>3. Processing Server / CR Workstation with 19" LCD Panel</b> a) PC based unified server / workstation for centralized patient identification &amp; management of Images / Studies. It should have provision to b) Process of identification should be ready for interface with existing Hospital Information System (HIS) or Radiology Information System (RIS) in DICOM protocols c) This Server must provide display of acquired images with greater details of demographics, like patient / study listing for easy access. d) This sever must provide full amount of post processing features like Geometric Corrections, Window / Level, Igorithms, Annotations such as markers , predefined texts , drawing lines and geometrical shapes, measuring distances and angles and determining leg length differences , Shuttering , histograms, Zoom, Grey Scale Reversal, Edge Enhancement, Noise Reduction, Indicate Grey Scale Saturation Level, Latitude Reduction. e) This terminal must provide a full fledge DICOM printing. Should be able to print in multiple formats (minimum 4) of a patient study, print a True Size image on any size of film. f) Should be able to send DICOM images to a DICOM viewing stations or PACS. g) Should be equipped with DICOM CD writer for allowing examination of a patient to be written onto a CD in DICOM format for referral purposes. g) All the softwares, the digitser and the printer must from the same manufacturer and the quoted model should be CE/FDA Approved. h) It should possible to send images to the PACS installed at the main hospital from peripheral centres/hospitals i) Referring physician should be able to view CR images at their OPD through LAN from the workstation. At least 5 such viewers should be provided.</p> <p><b>4. Dry Imager (For Film Printing)</b></p>
---	-------------	--	---

		<p>a) The system must be a Dry Imager, without need of any wet chemistry</p> <p>b) The system must be DICOM 3.0 Print Service Class Provider, allowing minimum of 10 associations at a time</p> <p>c) The system must be able to process at least 75 films / hour.</p> <p>d) The system must deliver its first film within 80 seconds from print request.</p> <p>e) The system must have a spatial resolution of 320 PPI / DPI or more for all sizes printed.</p> <p>f) The system must have at two online film sizes, and should be capable to print on any of the 8 " x 10 ". 10 " x 12 ". 11 " x 14 ", 14 "x17 " sizes two film input trays should be freely configurable at user level for all the mentioned film sizes.</p> <p>g) All the input trays should be freely configurable for loading any of the mentioned film sizes at user level.</p> <p>h) The printer should be capable of printing first film within 10 minutes after switching on.</p> <p><b>5.Interconnectivity</b></p> <p>a) Interconnectivity between various CR modules should be Ethernet / TCP IP Based i.e. RJ 45 Connection (10 / 100 Base T / LAN).</p> <p><b>6.Essential Software / Features/Accessories</b></p> <p>a) Application related software like black border / black masking should be available.</p> <p>b)The workstation should have Grid line removal software.</p> <p>c)A set of CR image plate cleaner should be supplied with the unit.</p> <p><b>7. U.P.S:A suitable UPS with at least 15 minutes back up should be quoted with the system.</b></p> <p><b>8. Warranty : 2 years from date of installation</b></p>
--	--	---

वरिलप्रमाणे वाटाघाटीअंती सादर केलेले दर योग्य असल्याबाबत रुग्णालय सल्लागार यांनी प्रमाणित केलेले आहे. वरीलप्रमाणे उपकरणे खरेदी करणेस ३६४४०००/- खर्च अपेक्षित आहे. वरिलप्रमाणे निविदाकारांनी वाटाघाटीअंती सादर केलेले दर स्विकारणेस ही स्थायी समिती सभा मंजुरी देत आहे.

**सूचक :- डॉ. राजेंद्र जैन**

**अनुमोदक :- श्री. अश्विन कासोदरीया**

**सदर ठरावामध्ये सूचक डॉ. राजेंद्र जैन व अनुमोदक श्री. अश्विन कासोदरीया ह्यांनी खालीलप्रमाणे सुचना मांडली**

निविदेमध्ये डायलिसिस मशिनकरीता रु.१०,२२,५००/- प्रती मशिन दर प्राप्त झाले होते. रुग्णालय सल्लागार यांनी डायलिसिस मशिन करीता आलेले दर जास्त असल्यामुळे थेट उत्पादक कंपनीकडून खरेदी करणे योग्य असल्याचे दि. १.०२.२०१५ च्या लेखी पत्रान्वये कळविले आहे. यानुसार मे. निप्रो मेडीकल (ईडीया) प्रा.लि. यांनी प्रती मशिन रु. ६,००,०००/- (+5% CST) असे एकूण रु. ६,३०,०००/- दर दि. २४.०४.२०१५ रोजीच्या लेखी पत्रान्वये कळविले आहे. वरिलप्रमाणे मे. निप्रो मेडीकल (ईडीया) प्रा.लि. या उत्पादक कंपनीकडून आलेले दर स्विकारणेस ही स्थायी समिती सभा मंजुरी देत आहे

**ठराव सुचनेसह सर्वानुमते मंजूर**

**सही/-**

**सभापती**

**स्थायी समिती**

**मिरा भाईंदर महानगरपालिका**

**डॉ. नयना वसाणी :-**

के-प्रस्ताव - मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील आरक्षण क्र. १८४, मिरारोड रेल्वे स्टेशन जवळ, मिरारोड (पुर्व) येथे वाहनतळ (पे अॅण्ड पार्क) चालविणे कामाची निविदा मंजूरी बाबत.

**सुहास रकवी :-**

पण साहेब मिरारोडला सुशोभिकरण चालु आहे ना.

**मा. सभापती :-**

पार्किंगचा विषय त्याच्यात आलेला आहे तो.

**सुहास रकवी :-**

मोठा टेंडर झालेला आहे त्याच्यामध्ये पार्किंग कुठे असणार का त्याचा ड्रॉईंग डिझाईन बघितले असणार मला वाटते.

**मा. सभापती :-**

ते झालेले आहे. मागच्या वेळेस टेंडर होत त्याला २३ मध्ये चालवत आले ते ६७ मध्ये आले आहे. जेव्हा होईल तेव्हा ते शिफ्ट होईल तोपर्यंत पार्किंगचा विषय आहे तो होऊन जाऊ दे ना.

**नयना वसाणी :-**

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील आरक्षण क्र. १८४, मिरारोड रेल्वे स्टेशन जवळ, मिरारोड (पुर्व) येथे वाहनतळ (पे अॅण्ड पार्क) चालविणे कामाची फेर निविदा ऑन लाईन पद्धतीने महानगरपालिकेच्या e-Tendering <https://mbmc.eproc.in> व N.I.C. (National Informatic Centre, Pune) च्या <https://mahatenders.gov.in> या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यांत आली होती.

सदर कालावधी मध्ये मे.हरी ओम इंटरप्रायझेस, मे.एस.एस.इंटरप्राईजेस, मे.संतोष इंटरप्रायजेस, व श्री. रमेश नारायण खंगार या ४ निविदाधारकांनी निविदेत भाग घेतलेला असून त्यांनी निविदेत मागविलेल्या (आवश्यक असणारी) (Technical Bid) कागदपत्रांची योग्यरित्या पूर्तता केलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. निविदा निवड समितीने सदर निविदाधारकांनी सादर केलेले बिड-बी फॉर्म (Finacial Bid) उघडण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार दि. २६/०१/२०१५ रोजी सदर कामाची बिड-बी फॉर्म (Finacial Bid) उघडण्यांत आलेले आहेत. त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

अ. क्र.	टेंडर आय.डी क्र.	निविदाधारकाचे नाव	वार्षिक मुल्याधिकारीक रक्कम	निविदाधारकाने सादर केलेले वार्षिक दर	जास्तीचे दर	जास्त दर/ टक्केवारी
१	२	३	४	५	६	७
१	२२४७५	मे. हरी ओम इंटरप्रायझेस	रु.२७,५५,७६४/-	रु.५२,७२,७२६/-	रु.२५,१६,९६२/-	९१%
२	२२४७५	मे.एस.एस.इंटरप्राईजेस		रु.६९,३३,५५५/-	रु.४१,७७,७९१/-	१५१%
३	२२४७५	मे. संतोष इंटरप्रायजेस,		रु.६६,६६,६६०/-	रु.३९,१०,८९६/-	१४१%
४	४०६४५	श्री. रमेश नारायण खंगार		रु.३६,८४,४४४/-	रु.९,२८,६८०/-	३३%

वरील तक्ता पहाता अ.क्र.२ मधील निविदाकार मे.एस.एस.इंटरप्राईजेस यांनी सादर केलेले दर हे मे. हरी ओम इंटरप्रायझेस, मे. संतोष इंटरप्रायजेस, श्री. रमेश नारायण खंगार यांनी सादर केलेल्या दरापेक्षा जास्त असल्याने मा.निविदा निवड समितीने दि.०२/०२/२०१५ रोजी मे.एस.एस.इंटरप्राईजेस यांची निविदा मान्यतेस्तव शिफारस केली आहे. वरील बाब पहाता क्र. १८४, मिरारोड रेल्वे स्टेशन जवळ, मिरारोड (पुर्व) येथे वाहनतळ (पे अॅण्ड पार्क) चालविणे कामाचा ठेका १ वर्ष कालावधी करीता मे.एस.एस.इंटरप्राईजेस यांना देण्यास देण्यास ही सभा मंजूरी देत आहे.

**अश्विन कासोदरीया :-**

माझे अनुमोदन आहे.

**नरेश पाटील :-**

अध्यक्षांच्या परवानगीने बोलतो मोर्वा शाळेची दुर्दशा अत्यंत खराब आहे ती शाळा आपण कधी चालु करणार.

**सुहास रकवी :-**

खांबित साहेब नाही आहेत. त्याच्यावर ऐका जरा मोर्वाशाळेबद्दल साहेबांनी सांगितले की, तात्पुरत्या स्वरूपात आम्ही रिपेरिंग करणार आहोत. आम्ही त्यांना हा प्रश्न विचारला होता. तेव्हा आम्ही सांगितले की शाळेच्या गेल्या वर्षाला आपण हा जसे मंजूर केल होते नविन शाळा तिथे उभी करायची आहे. त्याकरिता तो फंड आहे सी.आर.झेड कुठली तरी परवानगी आहे त्याच्याकरिता ते म्हणत होते.

**नरेश पाटील :-**

शाळेची अवस्था अत्यंत खराब आहे.

**मा. सभापती :-**

त्या शाळेची जी अवस्था आहे ती दुरुस्ती करून जर होणार नसेल तर ते काम करण्यात यावे. काय असेल ते सभेसमोर मांडून घाना डायरेक्ट.

**शिवाजी बारकुंड :-**

आपण त्या शाळेची मा. स्थायी समितीने निविदा मंजूर केलेली आहे. सी.आर.झेड., एम.सी. झेड.एम नी मंजूरी दिलेली आहे. फक्त केंद्र शासनाकडे सी.आर.झेड च्या अंतीम मंजूरीसाठी प्रस्ताव प्रलंबित आहे.

**मा. सभापती :-**

मागच्या वेळेस आपण जे ठराव केले त्यासंदर्भात माजी आयुक्त तत्कालीन आयुक्त यांनी त्याच्यावर एक निर्देश मारले होते. ते त्यांना गरजेचे नसताना मारले होते आणि शाळा या शैक्षणिक वस्तु आहेत. त्या सर्वांना शिकण्यासाठी गरजेच्या आहेत. त्यामुळे त्या बांधणे गरजेचे होते. परंतु त्यांनी त्या ठरावामध्ये स्पेसिफिक नमुद केलेले आहे की, याच्यासाठी सी.आर.झेड विभागाची परवानगी आणण्यात यावी त्यानंतरच निविदा धारकाला.....

**नरेश पाटील :-**

मी काय म्हणतो साहेब की आजुबाजुला नाल्या जवळ ज्या बिल्डींग बनतात त्यांना सी.आर.झेड नाही आणि शाळेला सी.आर.झेड कसला.

**मा. सभापती :-**

साहेब सी.आर.झेड असेल तर असेल तो प्लॅनमध्ये आहे.

**नरेश पाटील :-**

बाजुला जे बिल्डींग बनतात १०० फुटावरती.

**मा. सभापती :-**

हा नगररचना विभाग जेव्हा बघून जर केले असेल तर सी.आर.झेड असेल तेव्हा तर केले असले.

**सुहास रकवी :-**

सी.आर.झेड असला ना तरी पब्लीक इन्ट्रस्टमध्ये सी.आर.झेड निघतो.

**मा. सभापती :-**

हो. पण त्यासाठी आपण दिले आहे.

**सुहास रकवी :-**

हो पण ते फॉलोअप केले पाहिजे.

**मा. सभापती :-**

झालेला आहे इकडून परवानगी दिलेल्या आहेत.

**नरेश पाटील :-**

गेले तीन वर्ष झालेत. त्याच्यावर ताडपत्री टाकत आहेत साहेब.

**शिवाजी बारकुंड :-**

ए.एम.सी. परमिशन मिळाली नाही फॉलो ती परवानगी मिळाली महाराष्ट्र शासनाची.

**सुहास रकवी :-**

खांबित साहेबांचे म्हणणे आहे की, कधी परवानगी येईल हे आम्ही सांगू शकत नाही याचा अर्थ तो नाही ना साहेब.

**शिवाजी बारकुंड :-**

महाराष्ट्र शासनाकडून रेकमेन्ड झालेली आहे. तिन्ही मजला अंतिम पर्यावरण विभागाकडे आहे. तिथे सुध्दा दोन वेळा जाऊन आलेलो आहेत. मी स्वतः गेलेलो आहे. दिल्ली मध्ये बी.एस.यु.पी. मिटींगमध्ये गेलेलो होतो. त्यावेळी सुध्दा गेलेलो होतो. ते बोलतात आम्ही लवकर मिटींग घेतो आणि सांगतो.

**सुहास रकवी :-**

साधारण कालावधी आपल्याला समजतो ना अपेक्षित काही नाही.

**शिवाजी बारकुंड :-**

केंद्र शासनाकडे आपण त्यांना विचारू शकत नाही. तुम्ही किती दिवसात करता पण फॉलो झालेले आहे हे निश्चित.

**सुहास रकवी :-**

तिकडे जो ब्रिज बांधलेला आहे एम.एम.आर.डी.ए ने हे तीन ब्रीज मुर्धा, राई, मोर्वा त्याला सुध्दा सी.आर.झेड. होता. पण परवानगी जे एम.एम.आर.डी.ए संबंधित त्यात तुमच्या सेंट्रल कडून परवानगी आणली. आता तुम्ही फॉलोअप किती करतात कसा करतात त्याच्यावर अवलंबून आहे.

**मा. सभापती :-**

आपल्या माहितीसाठी सांगतो सन्मा. महापौर मॅडम यांना केंद्रीय मंत्र्यांची काही बैठक आहे. १४ तारखेला बरोबर तर त्या संदर्भात त्या दिवशी हा विषय त्याच्या बरोबर स्पेसिफिक लिहून द्यावा की आमच्या सी.आर.झेड मुळे बरेच महत्वाच्या कामामध्ये अडथळा निर्माण झालेला आहे.

**सुहास रकवी :-**

अशा कितीतरी लिस्ट असतील ना साहेब अशा लिस्ट येतील तर एकाच वेळेत घ्याल.

**हंसुकुमार पांडे :-**

हा सी.आर.झेड निघाला कधी?

**मा. सभापती :-**

फक्त रस्त्याला मंजुरी आली निघणार नाही उलटा वाढला खाली आला.

**नरेश पाटील :-**

म्हणजे शाळा चालू होणार नाही ह्या वर्षी वाटते याचा अर्थ असा झाला ना.

**मा. सभापती :-**

आता तो विषय शासनाचा विषय आहे.

**नरेश पाटील :-**

नाही मुलांनी काय करायला पाहिजे.

**मा. सभापती :-**

शासनाचा विषय आहे तो सी.आर.झेड चा विषय आहे. आपले म्हणणे मान्य आहे मला.

**नरेश पाटील :-**

सभापती साहेब आपण येऊन बघा जरा तिकडे.

**मा. सभापती :-**

मी बघितलेले आहे ते सर्व पण काय करणार. नियमाच्या विरोधात तर आपण जाऊ शकत नाही. एम.आर.टी.पी. अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला तर काय करणार तुम्ही मला एक सांगा.

**नरेश पाटील :-**

राई, मोर्वा, मुर्धा मी मान्य केले माझे घर आहे ते पण मान्य करतो मी. त्यांना कुठे सी.आर.झेड आहे

**मा. सभापती :-**

चला मग एक काम करतो तुम्ही ते काम आपल्या अंगावर घेऊन ते काम करता का?

**नरेश पाटील :-**

अस कस काय होणार.

**मा. सभापती :-**

आता हे पण नाही मान्य तुमच एक पण मान्य नाही ना. शासन गुन्हा आपल्या अंगावर तुम्ही जर आपल्या अंगावर गुन्हा दाखल करून घ्यायला तयार नाही मग शासन कस होईल. विषय असा आहे आपण परवानगीला दिलेले आहे.

**नरेश पाटील :-**

शेवटी गुन्हा दाखल कोण करणार आहे शासनच करणार आहे ना.

**मा. सभापती :-**

शासन दोन प्रकारचे वेगवेगळे आहेत. हे आपले स्वायुक्त संस्था आहे.

**नरेश पाटील :-**

मला तर वाटते परवानगी येणार नाही.

**मा. सभापती :-**

अशी निगेटीव विचार ठेऊ नका. परवानगी येईल त्याच्यासाठी आपल्याला जे लागणार आहे ते आपण करूया मी स्पेसिफिक सांगितले आहे १४ तारखेला महापौर साहेब जात आहेत तर त्यांना आपण स्पेसिफिक लिहून देऊ या. त्याची परवानगी घ्या. महापौर १४ तारखेला दिल्लीला केंद्रीय मंत्र्यांकडे चाललेले आहेत. त्यांना तीघांना बैठकीमध्ये बोलावणे आले आहे. तर त्यांना मी सांगितले आता संबंधीत विभागाला की त्यांनी आपण केलेले पत्रव्यवहार हे त्यांच्या कडे द्यावेत आणि स्पेशली विषयी त्यांना त्या बदलची माहिती किंवा परवानगी आणण्यासाठी विनंती करावी.

**प्रभात पाटील :-**

माझा एक विषय आहे या संदर्भात की बाजुला बिल्डींग झाल्या आहेत. तुमच्या महापालिकेच्या शाळांमध्ये मुल बसण्याची परिस्थिती नसेल तर संबंधीत बिल्डींगमध्ये जागा घ्यायला वर्ग भाड्याने घ्या ना. मुलांची सोय करा आपण पार्यायी व्यवस्था करू शकतो.

**नरेश पाटील :-**

ह्या बाजुला बिल्डींग आहेत त्याच्यात सोय करा.

**प्रभात पाटील :-**

त्याच्यामध्ये व्यवस्था करा.

**मा. सभापती :-**

त्या प्रकारे करता येईल बघा मुलांचे शिक्षण वाया जाता कामा नये ते करून घ्या.

**नरेश पाटील :-**

सभापती साहेब गेले तीन वर्षे झाली स्वतः मी ताडपत्री टाकत आहेत.

**मा. सभापती :-**

मुलांच्या शैक्षणिक कार्यकर्तींवर कोणत्याही प्रकारचा धोका निर्माण होता कामा नये. आपण त्या संदर्भात जे कुठल्याही प्रकारची अॅमेनिटीमध्ये सोय करता येईल ते करून घ्या.

**सुहास रकवी :-**

सभापती साहेब ह्या विषयाला अनुसरून मी आणखी एक सांगतो. आणखी कुठे जर सी.आर.झेड असेल त्याची माहिती घेऊन .....

**मा. सभापती :-**

दुसरा असा एक विषय आहे की, सन्मा. सदस्य मुन्ना सिंग आणि माझा वॉर्ड देखील हा आमच्या येथे नाल्याचा प्रश्न मोठा असून त्यामुळे खुप पाणी साचते. तर ते नाले सफाईचा जो विषय आहे अजुन तो झालेला नाही आहे. पावसाळा जवळ येईल आता पुढच्या महिन्यात पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

**सुहास रकवी :-**

टेंडर काढले होते म्हणे आला.

**मा. सभापती :-**

टेंडर रि-कॉल झालेल आहे.

**संभाजी पाणपट्टे (उपायुक्त) :-**

टेंडर रि-कॉल झालेल आहे. १२ तारखेला ओपन होईल त्यानंतर २४ तारखेला नोटिस देऊन लगेच सभा लाऊन मंजूरी घेऊ त्याची.

**मुन्ना सिंग :-**

साहेब नाला साफ हो जाना चाहिए। यह ध्यान रखिए।

**डॉ. नयना वसाणी :-**

तुम्ही एवढ्या मंजूऱ्या घेता ह्याला काही अर्थ आहे का?

**संभाजी पाणपट्टे (उपायुक्त) :-**

काय करणार. महासभेची मंजूरी घेतली दोन वेळेस टेंडर काढल पात्र निविदाधारक उपलब्ध नसल्यामुळे परत रिटेंडर केल.

**मुन्ना सिंग :-**

पाणपट्टे साहेब १२ तारीख को आगे पीछे हो गया था तो क्या करेंगे? १२ तारिख को टेंडर का रि कॉल हुआ तो क्या करे?

**संभाजी पाणपट्टे (उपायुक्त) :-**

बघु आज कस काय सांगता येईल.

**मुन्ना सिंग :-**

ऐसी शर्त मत डालीएना की कोई टेंडर ही नही भरे। जुना आदमी भरे टेंडर ऐसा मत करो।

**सुहास रकवी :-**

सभापती साहेब मुन्ना सिंग बोलत आहेत ते बरोबर बोलत आहेत. आता मे महिना आला हे एवढे महिने झोपुन होते.

**मा. सभापती :-**

अशा प्रकारे जर स्थिती निर्माण झाली तर मागच्या वेळेच्या ठेकेदाराला बोलावून किंवा निगोशिएशन करून तो ठेका त्यांना त्या तारखेला द्यावा त्यासाठी लागणारी मंजूरी कार्यात्तर मंजूरी नंतर घेतली तरी चालेल पण ते कामा आधी देण्यात याव.

**सुहास रकवी :-**

साहेब अस बोलू नका. आता तुम्ही म्हणाले की सी.आर.झेड. शिक्षणाला एक नियम आणि तसे त्यांना दोन नियम लाऊ नका.

**मा. सभापती :-**

हा नाले सफाईचा विषय आहे. शिक्षणाचा विषय वेगळा आहे.

**सुहास रकवी :-**

पण आमचे एका. सदस्यांचे म्हणणे पण ऐकले पाहिजे की अधिकारी वर्ग का घाई केली नाही. नयना वसाणी काय चुकीच काय बोलत आहेत त्यांना काही समजत नाही का?

**मा. सभापती :-**

मी त्या बाबतीत बोलत नाही आहे.

**संभाजी पाणपट्टे (उपायुक्त) :-**

सभापतीच्या परवानगीने बोलतो अधिकाऱ्याने म्हणजे मार्चमध्ये आर्थिक प्रशासकीय मंजूरी घेतलेली आहे. निविदा तात्काळ काढलेल्या आहेत. निविदेला प्रतीसाद नसल्यामुळे रिकॉल केलेले आहे.

**सुहास रकवी :-**

८ मे झाला.

(सभागृहात गोंधळ)

**डॉ. नयना वसाणी :-**

आपण किती वर्ष झाले निविदा काढतो, रिकॉल झाले तर किती वेळ लागेल मग तुम्ही आता ८ दिवसात उरवाल. नालेसफाई होणार का?

**मा. सभापती :-**

ठराव सर्वानुमते मंजूर.

**प्रकरण क्र. २० :-**

के-प्रस्ताव - मिरा-भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रातील आरक्षण क्र. १८४, मिरारोड रेल्वे स्टेशन जवळ, मिरारोड (पुर्व) येथे वाहनतळ (पे अॅण्ड पार्क) चालविणे कामाची निविदा मंजूरी बाबत.

**ठराव क्र. २० :-**

मिरा-भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रातील आरक्षण क्र. १८४, मिरारोड रेल्वे स्टेशन जवळ, मिरारोड (पुर्व) येथे वाहनतळ (पे अॅण्ड पार्क) चालविणे कामाची फेर निविदा ऑन लाईन पद्धतीने महानगरपालिकेच्या e-Tendering <https://mbmc.eproc.in> व N.I.C. (National Informatic Centre, Pune) च्या <https://mahatenders.gov.in> या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यांत आली होती.

सदर कालावधी मध्ये मे.हरी ओम इंटरप्रायझेस, मे.एस.एस.इंटरप्रायजेस, मे.संतोष इंटरप्रायजेस, व श्री. रमेश नारायण खंगार या ४ निविदाधारकांनी निविदेत भाग घेतलेला असून त्यांनी निविदेत मागविलेल्या (आवश्यक असणारी) (Technical Bid) कागदपत्रांची योग्यरित्या पूर्तता केलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. निविदा निवड समितीने सदर निविदाधारकांनी सादर केलेले बिड-बी फॉर्म (Finacial Bid) उघडणेश मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार दि. २६/०१/२०१५ रोजी सदर कामाची बिड-बी फॉर्म (Finacial Bid) उघडण्यांत आलेले आहेत. त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

अ. क्र	टेंडर आय.डी क्र.	निविदाधारकाचे नाव	वार्षिक मुल्याधिकारीक रक्कम	निविदाधारकाने सादर केलेले वार्षिक दर	जास्तीचे दर	जास्त दर/ टक्केवारी
१	२	३	४	५	६	७
१	२२४७५	मे. हरी ओम इंटरप्रायझेस	रु.२७,५५,७६४/-	रु.५२,७२,७२६/-	रु.२५,१६,९६२/-	९१%
२	२२४७५	मे.एस.एस.इंटरप्रायजेस		रु.६९,३३,५५५/-	रु.४१,७७,७९९/-	१५१%
३	२२४७५	मे. संतोष इंटरप्रायजेस,		रु.६६,६६,६६०/-	रु.३९,१०,८९६/-	१४१%
४	४०६४५	श्री. रमेश नारायण खंगार		रु.३६,८४,४४४/-	रु.९,२८,६८०/-	३३%

वरील तक्ता पहाता अ.क्र.२ मधील निविदाकार मे.एस.एस.इंटरप्रायजेस यांनी सादर केलेले दर हे मे. हरी ओम इंटरप्रायझेस, मे. संतोष इंटरप्रायजेस, श्री. रमेश नारायण खंगार यांनी सादर केलेल्या दरापेक्षा जास्त असल्याने मा.निविदा निवड समितीने दि.०२/०२/२०१५ रोजी मे.एस.एस.इंटरप्रायजेस यांची निविदा मान्यतेस्तव शिफारस केली आहे.

वरील बाब पहाता क्र. १८४, मिरारोड रेल्वे स्टेशन जवळ, मिरारोड (पुर्व) येथे वाहनतळ (पे अॅण्ड पार्क) चालविणे कामाचा ठेका १ वर्ष कालावधी करीता मे.एस.एस.इंटरप्राईजेस यांना देण्यास देण्यास ही सभा मंजूरी देत आहे.

सुचक :- डॉ. नयना वसाणी

अनुमोदक :- श्री. अश्विन कासोदरीया

ठराव सर्वानुमते मंजूर

सही/-

सभापती

स्थायी समिती

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मा. सभापती :-

याच्यावर चर्चा घ्या त्याच्या १२ तारखेला निर्णय घ्या आणि त्या संदर्भात लागल्यास तीन दिवसात त्याची सभा लाऊन त्याची मंजूरी घ्यावी. सभा संपली असे मी जाहिर करतो.

(सभा संपण्याची वेळ दु. १२.४० वाजता.)

सही/-

सभापती

स्थायी समिती

मिरा भाईंदर महानगरपालिका



नगरसचिव  
मिरा भाईंदर महानगरपालिका