



मिरा भाईंदर महानगरपालिका

अतिक्रमण / अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग

स्व. इंदिरा गांधी भवन, मुख्य कार्यालय, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग,
भाईंदर (प.), ता.ठाणे-४०११०१ दुरध्वनी क्र.२८१९२८२८



जा.क्र.मनपा/अवि/४५८/2025-26

दि. १० / ८ / २०२५

सुधारित आदेश

विषय :- सन २०२५-२६ मध्ये सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव व इतर उत्सवाकरिता रस्त्यावर/ पदपथावर/ पादचारी मार्गावर तात्पुरत्या स्वरूपात मंडप परवानगी देणेबाबत.

संदर्भ :- १) इकडील आदेश जा.क्र.मनपा/अवि/४४७/२०२५-२६ दि.०१/०८/२०२५
२) महाराष्ट्र शासन, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग, यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक: याचिका-२०२४/प्र.क्र./तां.क.३ दि.०१/०८/२०२५

राज्यातील नागरी स्थानिक संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक उत्सव/ सण/ कार्यक्रमाच्या वेळी रस्त्यावर/ पदपथावर/ पादचारी मार्गावर तात्पुरता मंडप बांधण्या/ उभारण्या संदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका क्र.१७३/२१० श्री महेश बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर मध्ये मा. न्यायालयाने दिनांक १०/०८/२०१६, दि.०८/०२/२०१८ व दि.२५/०४/२०१९ रोजी ओदश दिलेले आहेत. तसेच मा. विशेष महासभा, दि.२२/०७/२०१५ ठराव क्र. ३८ अन्वये याबाबत धोरण निश्चित केलेले आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.१ च्या आदेशान्वये सन २०२५-२६ या वर्षी मध्ये सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव व इतर उत्सवा करिता रस्त्यावर/ पदपथावर/ पादचारी मार्गावर तात्पुरत्या स्वरूपात मंडप परवानगी देण्याची व इतर कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली आहे.

तथापि महाराष्ट्र शासन, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग, यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक: याचिका-२०२४/प्र.क्र./तां.क.३ दि.०१/०८/२०२५ अन्वये पर्यावरण पूरक सण साजरे करण्याच्या अनुषंगाने मूर्ती विसर्जनाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.१ च्या आदेशमधील अनु. क्र. २३ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.

२३) मा. उच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका क्र.९६/२०२४ मधील दिनांक ०९.०६.२०२५ रोजीचे अंतरिम आदेश व दि.२४/०७/२०२५ रोजीच्या आदेशानुसार "६ फुटापेक्षा कमी उंचीच्या प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) च्या मूर्तीचे विसर्जन हे कुत्रिम तलावामध्येच करणे बंधनकारक आहे." असे निर्देश देण्यात आले होते. याऐवजी पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.

“मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात 6 फूट उंची पेक्षा कमी उंचीच्या सर्व मूर्त्यांचे विसर्जन हे कृत्रिम तलावातच केले जाईल याबाबत आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी,” असे निर्देश देण्यात येत आहे.”



(राधाबिनोद अ. शर्मा, भा.प्र.से.)

आयुक्त तथा प्रशासक
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

प्रति,

- 1) सहा.आयुक्त तथा पदनिर्देशित अधिकारी,
प्रभाग समिती क्र. 01, 02, 03, 04, 05 व 06
- 2) कार्यकारी अभियंता,
विद्युत विभाग,
मिरा भाईंदर महानगरपालिका.
- 3) प्रभारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मिरा भाईंदर महानगरपालिका.

प्रत माहितीस्तव व उचित कार्यवाहीस्तव :-

- 1) पोलीस उपायुक्त (मुख्यालय)
मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय
- 2) शहर अभियंता, मिरा भाईंदर महानगरपालिका
- 3) अग्निशमन विभाग,
- 4) माहिती व तंत्रज्ञान विभाग,
- 5) माहिती जनसंपर्क विभाग,
- 6) सर्व स्थानिक पोलीस ठाणे, मिरा भाईंदर शहर
- 7) वाहतूक पोलीस ठाणे, काशिमिरा